СОХРАНИМ РЫБАЛКУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

№3 (227)
МАРТ 2020

СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО

ВЫХОДИТ С 1999 ГОДА

ЧИТАЙТЕ

УРОКИ КОЛЬСКОГО

В ПАВОДОК С МОРМЫШКОЙ

ПРИКОРМКА ДЛЯ ЩУКИ

ТАКТИКА ЛОДОЧНОГО СПИННИНГА

СТАРАЯ АХТУБА КАК ОНА ЕСТЬ

КТО РАЗБУДИТ ГОЛАВЛЯ?

12+

ЗАГРУЗИТЬ В App Store
ЗАГРУЗИТЕ НА Google play
Электронная версия журнала доступна для iOS и Android на AppStore и GooglePlay
SFISH.RU

Stinger®

... it works!®

ADVANCER LP

ПРЕДВОСХИЩАЯ БУДУЩЕЕ

NEW

- Силовая главная пара с ввинчивающейся рукоятью
- Облегченная конструкция корпуса Light&Power (LP)
- Аэродинамический ротор из карбона
- Точеная алюминиевая шпуля
- Силовой фрикцион (фетр, карбон, сталь)
- Антикоррозийные подшипники
- Защита от соленой воды

... это работает!®

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

ECO FISH®

Spinningline

Санкт-Петербург: +7 (812) 366-77-77

Ростов-на-Дону: +7 (863) 200-38-38

Самара: +7 (927) 713-43-55

Нижний Новгород: +7 (831) 246-55-11

www.profish.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: 8 (800) 100-FISH (3474)

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

№ 3 (227)
МАРТ 2020
ВЫХОДИТ С 1999 ГОДА

СНАСТЬ И ТАКТИКА

4 Н. Линник. В зимний паводок с мормышкой

В последние годы март характером погоды всё чаще напоминает февраль, да и по поведению рыбы мартовская рыбалка мало отличается от февральской. Даже серьезные подъемы воды, которые в оттепели случаются очень даже часто, не могут вывести рыбу из зимней спячки. Но если уметь правильно анализировать ситуацию, подледная ловля в этих непростых условиях может оказаться весьма успешной.

12 Д. Волгин. Отсекая мелочь

Автор давно практикует подледную ловлю хищника на искусственные приманки, в основном — балансиры, и предпочитает активный поиск рыбы. В статье он делится своими тактическими наработками.

46 К. Кузьмин. Ловля «по дыркам»

Автор любит рыбачить в трудных местах. Оно и само по себе интересно, но важнее то, что очевидно удобные точки испытывают высочайший рыболовный прессинг, а потому постоянно выбиваются и зачищаются. В статье он рассказывает о ловле там, где ни один нормальный спиннингист не станет этого делать ни при каких обстоятельствах.

66 Г. Шеляг. Кто разбудит голавля?

Поймать голавля на «мушку» просто в апреле и мае — в это время он активно питается после зимней спячки. Но вот выманить его в марте — задача намного сложнее. В эту пору иногда даже хочется отложить любимую снасть до наступления более теплой погоды. Но — нет, не стоит этого делать. Достойнее помудрить с приманками, поизгаляться с проводками — и добиться своего.

74 А. Швец. Лодочный спиннинг: тактические схемы облова

Чем хороша рыбалка с лодки? Она дает нам свободу выбора: мы можем забросить приманку в любое понравившееся место, при этом тщательно обловить его со всех сторон. Согласитесь, это — очевидное достоинство, однако эффективность лодочной рыбалки зависит и от правильного выбора тактики ловли. Об этом и поговорим.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

18 В. Клень. Густера: от пусто до густо

И в период ледостава, и перед распалением льда ранней весной густера — сложный объект для ловли: её поведение на разных водных объектах разнится и носит непредсказуемый характер. Однако хорошие уловы не только рядовой, но и трофейной густеры всё же возможны.

28 А. Фалалеев. Живцовый спор

Использование нетипичных живцов может помочь вернуться с водоема с уловом в пролетные дни. Автор имел неоднократный опыт, когда на ротанчиков, линьков, вьюнов или ершей клевала и ловилась хищная рыба. Об этом и рассказ.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ

34 В. и А. Волковы. Прикормить хищника?

В ловле на живца главным предполагается не активный поиск хищника, а правильная расстановка снастей с последующим ожиданием поклевки, подчас очень длительным. Однако такую пассивную рыбалку можно оживить, если использовать прикормку. Только тактика её применения и механизм привлекающего воздействия на хищную рыбу будут иметь определенную специфику.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

54 А. Коломиец. Старая Ахтуба и её отроги

Волго-Ахтубинская пойма изрезана большим количеством стариц. Чаще всего это длинные петляющие ерики, имеющие еле заметное течение. И самый известный из таких ериков — Старая Ахтуба. Об особенностях весенней рыбалки на ней и рассказывает автор.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

84 Ф. Мухарев. Уроки Кольского

Пятнистая красавица кумжа — гордость Кольского полуострова. Она обитает здесь практически в каждой реке, а также во многих озерах. Мелкую рыбку можно встретить в любом ручье, а вот за трофейным или просто крупным экземпляром приходится далеко забираться. Именно с кумжи автор и начал своё исследование Кольской рыбалки.

В зимний паводок с мормышкой

Николай Линник

В последние годы зима что-то не торопится в наши края. И декабрь с его традиционной температурой «около нуля» уже смело можно записывать в осенние месяцы. А вот март — наоборот. По характеру погоды первый весенний месяц всё чаще напоминает февраль, словно природа берет реванш за неторопливый старт зимы. Вот и получается, что на лед мы выходим лишь в январе, а в марте долавливаем рыбу всё еще зимними снастями.

И что интересно: до третьей декады месяца по характеру поведения рыбы мартовская рыбалка мало отличается от февральской. Всё то же классическое глухозимье — с тщательным обловом локальных точек и кратковременными выходами рыбы на кормежку. И даже серьезные подъемы воды, которые в мартовские оттепели случаются очень даже часто, не могут раньше времени вывести рыбу из зимней спячки. А в иные годы такие вот непредсказуемые зимние половодья могут даже привести к серьезным заморам. Но если уметь правильно анализировать ситуацию, рыбалка в этих непростых условиях может оказаться весьма успешной. Хотите примеров? Их есть у меня!

Сюрпризы марта. Мощная оттепель с обильными осадками вроде дождя и мокрого снега сильно повлияла на уровень воды в Припяти и её притоках. Вышедшая в пойму талая вода буквально на глазах изменила карту доступных для рыбалки мест (фото 1). И чтобы не попасть впросак, перед каждым выездом приходилось очень тщательно выбирать маршрут. Да и рыба, получив неожиданный подарок в виде притока свежей воды, сперва ожила, однако, отъевшись букашками, быстро сделалась привередливой. Закапризничала даже вечно голодная «матросня».
А когда еще за оттепелью придет достаточное похолодание, чтобы большие водоемы снова покрылись безопасным для передвижения человека льдом — бог весть. Так что за неделю до весеннего равноденствия я рискнул выбраться на лед только лишь небольшой речки Ипа, левого притока Припяти (фото 2), она всегда славилась наличием немалого стада окуней, плотвы и язей.

Не имея достоверной информации об уровне воды, дислокации и кормовых пристрастиях рыбы, к предстоящей рыбалке я приготовил несколько удочек, оснастив их для разных условий ловли. На подъезде к реке нас ждал сюрприз. При первом взгляде на залитый водой луг я испытал некоторое замешательство — разлив такой силы не в каждый-то и апрель случается.
А тут в начале марта такое половодье. Границы реки можно было определить лишь по череде деревьев, растущих

1

2

вдоль высокого берега, от которого остались лишь небольшие островки (фото 3). Само русло речушки замерзло не полностью — местами в припорошенном снегом льду черными дырами зияли промоины.

Основной целью нашего визита на эту реку была поимка крупного окуня. Но где его искать в этом ледяном море? Рыбалку решаем начать с проверки точек, которые лучше всего работают после зимы. Вдруг рыба раньше времени почувствовала весну и сдвинулась вслед за талой водой.

На травянистой отмели. Осмотревшись по сторонам, пытаюсь вообразить себе подводный рельеф. Эти знания для успеха рыбалки на малых реках очень важны. В подобных водоемах основная масса рыбы располагается по ямкам да бочагам. Но это если река в русле. В этот раз стартовать

3

решили с облова отмели, где дно было устлано остатками подгнившей травы. В некоторых местах она сильно мешает мормышить, так что без отцепа рыбачить здесь трудно. По опыту знаю, что приманкой, на которую при ловле в траве обязательно пойдут поклевки, будет «Лесотка» темной раскраски (фото 4). Лучший тип проводки — работа с резкой сменой частоты колебаний приманки. Если рыба не отзывается на стандартную проводку мормышки (правда, у каждого рыболова понятия стандартной проводки могут сильно отличаться), резко увеличиваю частоту колебаний. Удобнее всего это делать, тряся хлыстик удочки между растопыренными пальцами руки. После одной — двух таких проводок на несколько секунд кладу мормышку на дно — и вновь начинаю поднимать её с плавными покачиваниями и большой амплитудой. Очень полезно периодически останавливать приманку — и в этот момент, как правило, происходит поклевка.

Присутствие окуня обнаруживается практически под каждой лункой. Во время проводки кивок то и дело на мгновение зависает, словно леска зацепилась за краешек лунки. Это окунь «нюхает» приманку, но в большинстве случаев до атаки дело так и не доходит — перемена погоды с резким скачком атмосферного давления вверх очень сильно «прибивает» рыбу. Поэтому после каждого намека на поклевку нужно незамедлительно подсекать, потому что второго подхода рыбы к приманке может и не быть. Опоздаешь на долю секунды — и всё закончится досадным «шкрабом», вслед за которым лучше сразу сменить лунку. После проверки всех лунок у каждого из нас в активе по десятку травяных «матросиков». Задерживаться здесь дальше смысла нет.

На перекате с течением. Смещаемся на перекат. Летом глубина здесь по колено. Но сейчас, с учетом существующего уровня, под нами два метра воды. Однако с началом половодья усилилось

4

и течение. Так что рыбачить можно далеко не везде. Течение затягивает леску к краю лунки, она постоянно цепляется за лед — и правильная проводка мормышки никак не получается. Предполагаем, что рыба будет концентрироваться по границе струй, ведь корм ей в этом месте поступает и с берега, и с реки. Вот только найти бы их, эти границы в раздувшейся от талых вод реке. На перекате уже сидит группа рыболовов. Все они ловят на поплавочные оснастки. Наживкой служит навозный червь. Каждый рыболов обслуживает не менее пяти удочек, но клёва нет — и народ скучает. Из разговора выясняется, что несколько дней назад клёв рыбы был просто фантастическим. Даже на такие снасти (леска диаметром не меньше 0,2 мм, пластмассовый поплавок, произведенный еще в СССР, и крючок не менее 6-го номера) некоторым из них удалось насобирать по 5–7 кг рыбы, в основном плотвы. На перекате нам тоже делать нечего. Разведка боем показала, что в привычных для весенних рыбалок точках рыбы еще нет. Смещаемся на глубокий, с медленным течением речной плес.

На речном плесе. Опыт многолетних рыбалок на этом водоеме показывает, что во второй половине зимы местный «полосатик» концентрируется на относительно чистых от донной растительности участках рядом с руслом реки. Крупный окунь в реках всегда неравнодушен к крутым бровкам. Особенно, если они с хрящеватым дном. В пору глухозимья эта его тяга заметно усиливается. Если подобная точка вам известна еще с лета, будьте уверены, что окуни и зимой будут регулярно её посещать. Если же рельеф дна на плесе равномерный — окунь концентрируется у затопленных коряг, лежащих на дне стволов деревьев и на участках с жесткой подводной растительностью. Только в этом случае стая окуней состоит, как правило, из рыб разного размера, так что будьте готовы к тому, что в улове окажутся и «матросики», и горбачи (фото 5). Окуня притягивает сюда, скорее всего, обилие корма. Всевозможные рачки (водяные ослики и бокоплавы), а так же личинки стрекоз находят убежище в заросших травой корягах. Вот за ними-то и приходит сюда окунь. Местные рыболовы

хорошо знают эту особенность поведения рыбы, и успешно рыбачат в таких местах, используя в качестве подсадки на крючок мормышки рачка-бокоплава. Но мне всё же больше нравится искать встречи с полосатым вдоль бровок. Поклевка глубинного окуня всегда решительная — он сразу атакует приманку, стремясь полностью засосать её в свой рот. Хлыстик удочки без особых церемоний наклоняется вниз. Часто рыба засекается сама. Но нужно сначала её найти. Это, пожалуй, самая трудная часть такой вот активной ходовой рыбалки.

На поиск у нашей компании уходит еще около двух часов. За это время каждым из нас в разных точках водоема просверлено множество лунок, перебрано несколько приманок, испытано множество вариантов их анимации. Под вновь замерзшим льдом клюет исключительно мелочь. А сверлить лунки в толстом, почти метровом старом льду — задача непростая. Но труды наши не прошли даром — рыбу мы нашли. Однако короткий зимний день подошел к своему логическому завершению. Солнышко скатилось за верхушки дубов, мороз заметно усилился, так что нужно собираться домой. Хотя несколько поклевок местных горбачей, произошедших почти в сумерках, только больше укрепляют нашу уверенность в том, что разведка удалась. Тщательно замаскировав следы своего пребывания, решаем вернуться сюда через несколько дней.

Точка, точка, запятая... Меры предосторожности, принятые на прошлой рыбалке, оказались совершенно не лишними. Место дислокации стаи окуня никто из посторонних рыболовов не рассекретил. Задача номер один — еще точнее пробить рельеф дна. Ряд из нескольких контрольных лунок, просверленных перпендикулярно берегу, показывает резкий контраст глубины. При отступлении ближе к руслу всего на один метр перепад глубин достигал полутора метров. Дальше — еще глубже. Да и течение ближе к руслу заметно усиливается. Мормышка — приманка маленькая, поэтому для успеха ловли очень важно отыскать линию, где летом проходит граница берега. Где-то здесь и находится та самая граница

5

течения и тихой воды. Задача номер два — правильно подобрать приманку. При ловле на течении, даже таком слабом, как здесь, очень важно правильно подобрать соотношение массы и объема мормышки. Всё, как в ловле на джиг: правильно подобрал пару головка/»резина» — будешь с рыбой. Нет — и все твои старания окажутся тщетными. Как и в джиге, при работе с мормышкой на течении очень важно почувствовать момент касания приманкой дна. Мормышка при свободном опускании должна не стучать по дну, подобно «Балде», а именно легко касаться его. При желании, если удлинить леску, можно разнообразить проводку, добавив к вертикальным колебаниям протаскивание приманки по дну. Так что поле для фантазии при работе на течении обширное. Для таких условий моя любимая «Лесотка» оказалась слишком легкой. Перебрав несколько мормышек, я остановил свой выбор на

6

тяжелом «Гвоздешарике» (на фото 6 — слева, а справа — темная «Лесотка»).

Первую поклевку я увидел на третьей проводке приманки. Окунь атаковал мормышку, когда та находилась в пятнадцати сантиметрах от дна. Последующие три поклевки произошли еще выше. А это значит, что рыба сегодня кормится более активно, чем в прошлый раз. Для таких ситуаций

есть у меня и свой алгоритм проводки мормышки. Если первые поклевки окуня происходят у дна, а потом он поднимается всё выше, нужно не упустить момент, когда следует сделать небольшую паузу — и вновь начать мормышить у дна. Но в это время рыба клюет только на длинной паузе в проводке или когда мормышку сносит течением. Проходит некоторое время, окунь опять становится активным — и вновь эффективно работает энергичная проводка приманки. Рыболовы, не знакомые с такой особенностью поведения полосатого, в поисках якобы ушедшей стаи принимаются сверлить лед. А нужно всего лишь на время сменить игру. Иногда хорошо срабатывает и смена приманки. Время от времени, когда клёв совсем затихает, можно попробовать расшевелить рыбу, предложив ей несколько другую мормышку. И сейчас, когда рыба начинала капризничать, я брал в руки удочку, оснащенную серой с черными полосками «Лесоткой» — и заново проходил с ней все лунки. И хотя с легкой приманкой поклевок не было, «перезарядка» лунки происходила. И окунь снова на время делался благосклонным к «Гвоздешарику». Примечательно, что все окуни были пойманы из нескольких лунок, просверленных на «пятачке» 2×2 метра. А в это время мой товарищ, обосновавшийся в десяти метрах выше меня по течению, время от времени вытаскивал на лед мерную плотву. Ловил он на неподвижную мормышку с подсадкой навозного червя.

Со льда мы уходили довольными результатами рыбалки. Количество, а главное — качество наших уловов намного превысило уловы соседей, которые соблазняли рыбу мотылем и опарышем.

Выводы

1. Для того чтобы успешно ловить рыбу в условиях зимнего половодья, очень важно как можно скорее прочувствовать, есть ли перемены в поведении рыбы. Чем быстрее вы это поймете, тем выше будет результат рыбалки. Не торопитесь давать себе установку на то, что вслед за подъемом воды так же быстро изменится и поведение рыбы. В случае, описанном выше, такая установка стоила нам целого дня поисков.

2. Зимой с приходом большой воды основная масса рыбы остается в границах русла, но искать её нужно только на границе течения и тиховодья. Неточность с определением бровки всего в полметра может обернуться полным отсутствием поклевок. А вот на разлив в эту пору выходит только мелочь.

3. В поиске рыбы по разливу зимой сильно выручает знание летних точек концентрации рыбы.

Экспериментируйте, примечайте даже незначительные изменения в поведении рыбы — и без улова не останетесь даже в самые тяжелые для рыбалки дни. Рыбачьте в удовольствие!

Отсекая мелочь

Дмитрий Волгин

Начало календарной зимы практически на всей территории России по праву можно назвать аномально теплым. В Поволжье столбик термометра редко опускался ниже отметки в минус десять градусов по Цельсию, а вот температура выше нуля держалась значительно чаще. На водоемах с течением льда практически не наблюдалось. Волга в черте Нижнего Новгорода и вовсе не замерзла. Такие природные аномалии радовали любителей зимнего спиннинга, но огорчали рыболовов-зимников, совсем не готовых к такому повороту событий.

Самые отчаянные любители подледного лова практиковали рыбалку на небольших прудах и озерах, делая лунки с помощью пешни. Остальные же, как и я, перекладывали снасти из одного угла квартиры в другой, мечтая почувствовать сопротивление крупной рыбы и услышать звон натянутой лески. Тем не менее, они не рисковали своей жизнью и здоровьем ради улова.

Традиционно каждый зимний рыболовный сезон я открываю на карьерах и прудах, когда на их поверхности образуется безопасный лед. Как правило, эти рыбалки не трофейные, а предназначены лишь для снятия рыболовного зуда или для смены жизненной обстановки. Ловится на них лишь спортивный окунь и мелкая плотва.

Самые перспективные зимние рыбалки у меня обычно начинаются ближе к Новому году и, как правило, на Большой воде – реках Волге и Оке и Горьковском водохранилище.

Обычно я практикую ловлю хищника на искусственные приманки, в основном – балансиры, и предпочитаю активный поиск рыбы. Очень часто на таких рыбалках я покрываю большие расстояния по заснеженной водной глади. Далеко не всегда эти рыбалки венчаются успехом, но те моменты, когда я нахожу рыбу или

На глубинах 3–4 м я старался найти свал

Часто в пасти пойманного хищника торчала еще и тюлька

Лучше всего работали балансиры длиною 5 – 6 см

Я насаживал на тройник маленький силиконовый шарик, имитирующий икринку, чтобы раззадорить пассивного хищника

рыба находит приманку, запоминаются если не навсегда, то надолго.

В эту зиму Горьковское водохранилище сковывало льдом несколько раз. Первые зимние рыбалки на нём результатов не принесли. Скорее всего, виной была частая смена температуры и давления. Хищник не показывал своей активности вплоть до Рождественских праздников. Порою казалось, что его биологические часы встали. Тюльку, которая служит хищнику на водохранилище естественным кормом, он не гонял, находясь в полусонном состоянии.

Пробраться к дальним гривам и свалам, где обитал стайный хищник, было практически невозможно из-за опасной ледовой обстановки. Да и в этих местах ловился он штучно и эпизодически. До наступления похолодания окунь держался вдоль берегового коряжника на глубинах около двух — двух с половиной метров. На балансир он попадался редко. От полного пролета рыбалки спасала лишь «безмотылка», которая воздействовала на рыбу магическим образом.

После первых холодов пройти к местам, отмеченным у меня в навигаторе как «уловистые», было уже безопасно, и я отправился на разведку. По карте глубин, сохраненных в навигаторе, я без труда вышел к прошлогодним уловистым точкам. Окуня пришлось искать на глубинах около трех — четырех метров. Я находил предполагаемый свал, по эхолоту определял перепад глубин между соседними лунками, бурил вдоль свала серию лунок с шагом в пять метров и методично облавливал разные горизонты воды. Активный окунь практически всегда занимал нижний горизонт или стоял на глубине около метра от дна. Из-за скачков давления иногда он поднимался к поверхности льда и ловился прямо подо льдом. В любом случае стайный хищник держался ближе к ракушечнику. Именно там наблюдалось больше всего поклевок.

Пяти или шести взмахов удильником оказывалось достаточно, чтобы понять есть ли в свежепробуренной лунке активный хищник. Если приманка попадала в его поле зрения — то атаковал её практически мгновенно и, как правило, заглатывал целиком. По моим наблюдениям балансиры длиною 5 – 6 см работали лучше более коротких или длинных моделей. Я предположу, что именно такой размер малька преимущественно интересовал хищника. Балансир соблазнял на поклевки гораздо более крупного по размеру хищника, чем того, который ловился на «безмотылку». Самые тяжелые и крупные балансиры отсекали мелочь и работали лучше на глубинах около пяти метров.

Что касается цвета приманок, то практически всегда работали балансиры натуральных расцветок, имитирующие естественный окрас малька, а также яркие провоцирующие тона.

Окунь предпочитал балансиры ярких цветов

Определенный процент эффекта достигался при частой смене приманок разных цветов.

По характеру поклевок окуня у меня сложилось мнение, что рыба постоянно находится в движении, хотя при извлечении на поверхность на её теле частенько виднелись мелкие пиявки. Перемещения хищника по акватории связаны прежде всего с миграцией тюльки, которой он активно питается, готовясь к зимовке. Часто этот факт подтверждался тем, что в пасти извлеченного из воды хищника торчала та самая тюлька.

Что касается активности окуня, то по моим наблюдениям пик клёва приходился на предрассветные часы и послеобеденное время. Обычно я наблюдал два выхода рыбы. Первый длился с девяти до десяти утра, второй — с часу до трех дня. В четвертом часу дня начинало темнеть. Клёв, как правило, ослабевал. Окунь брал приманки менее охотно и предпочитал балансиры ярких цветов.

Чтобы раззадорить пассивного хищника на атаку приманки, я нередко использовал разные хитрости: то насаживал на тройник яркие цветные кембрики, то маленький силиконовый шарик, имитирующий икринку. Окунь воспринимал обманки как корм и спешил отнять его у конкурента — рыбки-балансира. И если балансир атаковали только крупные особи, то обманка часто провоцировала на поклевку мелочь.

С момента полноценного открытия сезона до настоящего времени прошло более десяти рыбалок. Подводя их итог, хочется отметить, что крупная рыба в водоемах есть. Да, её стало меньше, и найти её стало труднее. Но есть проверенные методы поиска и ловли. Прагматично применяя их, можно очень быстро достичь результата на рыбалке. Главное уметь искать рыбу, подбирать к ней ключик! И уж тогда по праву ловить трофеи.

Продолжается подписка на журнал «Спортивное рыболовство»

Уважаемые рыболовы, Вы можете получать журнал по редакционной подписке с доставкой на дом.
В извещении Вы указываете лишь те номера журнала, которые Вам нужны, и сумму платежа.
Сумму Вы определяете самостоятельно — из расчета 121 рубль за номер для жителей всех регионов России (стоимость доставки входит в указанную сумму).
Квитанцию следует оплачивать в отделении банка и сохранять до получения всех номеров.
При оплате в дополнительной информации в квитанции банка просьба указывать адрес доставки, свой контактный телефон и номера журнала, на которые Вы подписались.

Во избежание недоразумений просим Вас связываться с редакцией после оплаты по истечению нескольких дней для уточнения данных.
Тел.: (812) 943-98-00. E-mail: vasiliev@sfish.ru

Журнал будет приходить заказной, либо простой бандеролью (по желанию).
Срок хранения в отделении почты 1 месяц.
Цены действительны только по России.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство»
ИНН 7825118951, КПП 781601001
р/с 40702810755130001022
в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653

Плательщик

Адрес

Телефон

Период подписки	20__	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Назначение платежа: редакционная подписка на журнал

К оплате

Подпись плательщика Дата

Кассир

Примечание: в указанную сумму не входит стоимость услуг, оказываемых банком.

КВИТАНЦИЯ

ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство»
ИНН 7825118951, КПП 781601001
р/с 40702810755130001022
в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653

Плательщик

Адрес

Телефон

Период подписки	20__	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Назначение платежа: редакционная подписка на журнал

К оплате

Подпись плательщика Дата

Примечание: в указанную сумму не входит стоимость услуг, оказываемых банком.

Кассир

Густера: от пусто до густо

Владимир Клень

И в период ледостава, и перед распалением льда ранней весной густера — сложный объект для ловли: её поведение на разных водных объектах разнится и носит непредсказуемый характер. Однако хорошие уловы не только рядовой, но и трофейной густеры всё же возможны.

Подводный мир для нас, любителей рыбной ловли — сплошная загадка. Вроде бы неустанно развиваем методы рыбалки, используем для неё умные приборы, обмениваемся опытом, а всецело понять образ жизни подводных обитателей не удается даже всем миром. Приходится возвращаться к, казалось бы, освоенному, переосмысливать навыки, изменять и дополнять их с учетом любой новой информации с водоемов. Однако желания сетовать по этому поводу не возникает, ведь рыбалка от определенной неизвестности только выигрывает. Становится еще более увлекательной и захватывающей. За это мы её, собственно, и любим, ибо с таким хобби скучать не приходится.

Подобные размышления нахлынули не случайно. К ним привела одна из загадок, не дающих мне покоя уже много лет, — это поведение в холодное время года такой, в общем-то, повсеместно распространенной рыбы, как густера (фото 1). В литературе — от Сабанеева и до наших дней — утверждается, что густера — рыба вялая, ленивая, любящая тихую и теплую воду. Зимует она на ямах и до начала весны находится в малоподвижном состоянии. Вот это утверждение и вызывает у меня замешательство.

1

Сезонная переменчивость в озёрах

В подавляющем большинстве водоемов и водотоков моего региона густера обитает в немалом количестве. В озёрах и водохранилищах она в основном некрупная — и потому в период открытой воды воспринимается в уловах как не самый желанный вид. А всё потому, что, встревая в процесс рыбалки, мешает целенаправленно ловить лещей, линей, плотву и иных рыб. Когда вытягиваешь из воды рыбину длиной от ладошки и более — это еще ничего, но когда величиной с лавровый листик — сплошное разочарование. Зимой же, понятно, рыболовы не столь привередливы и категоричны — они вроде и не прочь поймать даже некрупных густерок, да только те практически исчезают.

2

Логика подсказывает, что густера, как типично прибрежная рыба (в старину кое-где её даже называли «бережник»), наряду с лещами и подлещиками в самое холодное время года перемещается в ямы. Но вот парадокс: лещовое семейство попадается на крючки, а густера — крайне редко. Чаще всего одна-две рыбины на полсотни — сотню подлещиков. Выходит, что рассматриваемый вид вроде присутствует на большой глубине, но по каким-то причинам не желает питаться.

Сперва я выдвинул гипотезу, что ловля лещей идет в основном у самого дна, либо в метре-полутора от него, а густера может «зависать» повыше, где-то в средних слоях воды. В частности об этом говорили её поимки на такую зимнюю оснастку, как «гирлянда». Но спустя некоторое время я признал несостоятельность собственного суждения. Даже

в водоемах, где густера едва ли не доминирует над остальными рыбами, зимой она ловится в мизерных количествах. И, наверное, это единственный случай, когда на мой вопрос — «Где густера?» — убеленные сединами аксакалы рыбалки попросту пожимали плечами.

Удивительно, но стоит наступить весне и сойти льду, как происходят разительные перемены. Густера одной из первых озёрных рыб начинает радовать рыбаков, и в основном — в прибрежной зоне (фото 2). Ловится и на поплавочные оснастки, и на донные. И чем более повышается температура воздуха, тем активнее она клюет на мотыля, червя, тесто, шитика и иные приманки.

В итоге в период подледного лова на озёрах я не питаю никаких иллюзий на встречу с густерой и воспринимаю её исключительно как прилов, причем скорее случайный.

Ареал присутствия: реки

Несмотря на сформировавшуюся «озерную» позицию, изложенную выше, моё мнение о зимней густере разительно изменяется на рыбалках в реках и связанных с ними протоках, затоках, заливах и т. п. Там даже в морозные дни густера регулярно присутствует в уловах, клюет на разнообразные приманки, а её масса и размер часто превосходит самые смелые фантазии (фото 3). В моём послужном списке значатся поимки 700-граммовой густеры, а приятели могут похвалиться речными «закилошниками», пролезавшими в лунки лишь с помощью багориков. При этом густера от 200 до 500 г вообще считается ходовой.

Мне кажется, причины столь внушительных габаритов густеры в реках объяснимы — здесь она отдает приоритет моллюскам. Крупные особи способны размалывать и заглатывать довольно внушительных беззубок, дрейссен, шаровок. Летом доводится вытягивать с устланных ракушечником речных участков густеру с разбитым и даже чуть укороченным ртом: травма — характерная для «давки» ею излюбленного корма.

3

Зимой этой рыбе приходится сложнее, и потому даже крупные представители вида не гнушаются питаться насаженным на крючок мотылем или «репейником». Безусловно, выдаются дни, когда знатная густера составит лишь прилов, но он уже не покажется удивительным. Да и более мелкие густерки своей активностью доставят положительные эмоции.

Что интересно, от ледостава и до схода льда густера встречается и на глубоководных, и на мелководных участках указанных водных объектов. Фактически эти рыбы обитают там же, где сосредоточены от весны до осени, что нетрудно заметить при помощи видеокамеры при ловле в разных местах (фото 4).

Впрочем, тут тоже есть один нюанс. Стоит воде открыться, как трофейная густера из уловов пропадает. Полагаю, причина кроется в невозможности подать с берега более привлекательные для неё приманки, нежели пучок мотылей или опарышей на обычном крючке. Прежде прекрасно работавшие на льду «Балды» или «Чёртики» не анимируешь ни матчевой, ни болонской удочкой, ни фидером. Поэтому обычной в уловах оказывается густера мелкого и среднего калибра. Исключения, безусловно, бывают, однако они не меняют нарисованной картины. Ну а с приходом постоянного тепла крупная густера окончательно переходит на привычный естественный корм и снова даст о себе знать нашему брату только зимой. Вот такие перемены происходят с этими рыбами.

4

Я немало размышлял над причинами, по которым в озёрах густера зимой практически не ловится, а в самих реках и привязанных к ним родственных объектах превращается в один из самых обычных трофеев. Очевидно, такая ситуация позволяет заключить, что густера всё-таки ведет зимой активный образ жизни. Соответственно,

5

6

рушатся стереотипы, сформированные литературой прошлого и идущим у неё на поводу интернетом. Но аргументированного ответа на вопрос «почему тут постоянно ловится, а там нет» — мне пока дать сложно. Предполагаю, что за этим кроются возможные предзимние миграции и особенности питания озёрной густеры, но так ли это и как всё происходит — еще предстоит разбираться. Причем не исключаю, что делать это придется применительно к отдельно взятым водоемам, ибо и тут могут быть свои «подводные течения». В общем, густера — это крепкий орешек, заставляющий теряться в догадках больше обычного. Но лично меня это только радует, ибо процесс познания добавляет новый колорит любимому увлечению.

Всеядна, но разборчива

По логике вещей, непредсказуемость густеры должна предполагать сложности при выборе приманок для её ловли. Однако и в этом вопросе речная густера удивляет, ибо на практике дело обстоит с точностью до наоборот. Она фактически всеядна и ловится на любые виды оснасток и типы приманок.

Простейший выбор — некрупная мормышка с мотылем. Если удается нарваться на стаю густеры, такой вариант гарантированно позволит сделать улов. Когда такого не происходит, что бывает гораздо чаще, густера окажется лишь частью сборного улова из рыб разных видов.

Червь, личинка репейной моли, бокоплав, тесто и даже обычная бисеринка на крючке, подвешенном на леске дополнительно к основной приманке — тоже в числе наживок и насадок, способных соблазнить густеру. Но всё-таки значительно лучше эту рыбу привлекают безнасадочные мормышки — «Муравьи», «Жуки», «Бананы» (фото 5), «Личинки». И, конечно, мелкие и крупные «Чёртики», «Козы» (фото 6), «Балды» и блесны.

Густера не требует однообразия проводки и позитивно воспринимает её изменения. О том, что она стоит в лунке,

KUUSAMO
FINLAND
www.kuusamonuistin.fi
СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА – 2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЛАНСИРЫ
TASAPAINO X-PRO

Запатентованный асимметричный хвост обеспечивает уникальную игру балансира и отличную уловистость.

Официальный поставщик в России, Беларуси и Казахстане ECO FISH®

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

Санкт-Петербург: 8 (812) 366-77-77
e-mail: info@ecofish.spb.ru

Ростов-на-Дону: 8 (863) 200-38-38, 200-39-65
e-mail: ecofishdon@yandex.ru

Самара: 8 (927) 713-43-55
e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

Нижний Новгород: 8 (831) 246-55-11, 246-26-92
e-mail: ecofishvolga@yandex.ru Spinningline

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА:
8 (800) 100-FISH (3474)
Звонок по России бесплатный

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
СЕТЬ МАГАЗИНОВ РЫБОЛОВ® профи

Заказать товары почтой по России
Вы можете на сайте WWW.PROFISH.RU

7

8

но бывает нерешительна, свидетельствуют легкие короткие подрагивания кивка. При всём при этом мгновенная подсечка не всегда дает результат. В такой ситуации полезно визуально определить точку соприкосновения рыбы с приманкой — и при последующей проводке на уровне ожидаемого касания рыбой вместо подсечки выполнить плавную потяжку. Прибегнув к подобной манипуляции, удается ощутить, как рыба уверенно хватает наживку или насадку, что отражается в четком изгибе кивка. В этот момент и удается результативно её засечь.

Даже в случае применения относительно крупных безнасадочных приманок, леску я использую тонкую — в диапазоне 0,08–0,1 мм. Это продиктовано осторожностью рыб и тем фактом, что эффективность анимации приманок повышается по мере утончения лески. К обрывам оснастки после засечки крупных особей приходится привыкать — как ни ослабляй фрикцион катушки, как ни старайся при вываживании. Подобно голавлю, крупная речная густера — резкая и сильная. На такие случаи в среде моих друзей даже выработался доходчивый термин — «понесла». Слышишь его — и сразу понимаешь, что произошло у ловящего поблизости друга. С другой стороны — это верная примета, что рыба в конкретный день активна — и стоит поусердствовать в надежде на хороший улов.

Учитывая, что густера относится к семейству карповых, традиционно положительно реагирующего на прикармливание, зимой такая метода тоже практикуется. Если ловля идет на приманки с натуральными наживками и насадками на крючках, в лунки полезно подбросить нетяжелую рассыпчатую питательную массу (фото 7). Это может быть фабричная зимняя прикормка для холодной воды, панировочные сухари или обычная сухая манка. После высыпания в лунки, частицы прикормки медленно

набухают и опускаются ко дну, образуя питательный столб. Попутно вода становится мутной, затеняя лунку.

Знаю протоки, где глубина не превышает 2,5 м, а рыбы всех видов, включая густеру, попадаются там очень крупные. Поэтому хорошо прикормленная точка способна принести дополнительные бонусы в виде плотвы, лещей, карасей и т. д.

Еще лучший эффект обеспечивает прикармливание мелким мотылем и опарышем (пинкой), личинками репейной моли.

Хищные замашки

Отдельных строк заслуживает использование балансира для ловли густеры. Уверен, многие сочтут это невероятным, но речная густера действительно отлично реагирует на традиционно щучье-окуневую искусственную приманку (фото 8). И тому есть аргументированное объяснение.

9

Выше я указывал, что густера относится к всеядным рыбам, так называемым эврифагам. Они питаются фактически всем, с чем сталкиваются в среде своего обитания — планктоном, моллюсками, насекомыми, икрой, а также рыбьей молодью. Ими движет инстинкт, обусловленный потребностью в калорийном питании. Интересно, что помимо густеры к эврифагам относятся карп (сазан), карась, лещ, линь, красноперка, плотва, елец, ерш

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Будем рады видеть Вас с 20 по 23 февраля 2020 года на 47-й международной выставке «Охота и рыболовство на Руси» по адресу: Москва, ВДНХ, наш стенд – А3.2. зал Б, павильон 75.

ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ:
Колебалки и незацепляйки на одинарном и двойном крючке (Атом, Крокодил, Чинук, Профи, Карелия и др.) Воблеры «Skandi Lure» и «Универсал», а так же новинку этого сезона Вайб «Ruff».
Мормышки полимерные и вольфрамовые, зимние блесны (Судачья, Favorit, Legenda, Killer и др.), а так же лёгкие балансиры «Тюлька», «Минноу» и «Пескарь» для ловли на мелководье. Ну и конечно Бокоплав «Судачий», который успел завоевать сердца рыбаков по всей России, Прибалтике и стран СНГ.

Nord Waters

Северные Мастерские
OWNER HOOKS

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЕЛИЗАРОВА, Д. 34
Тел.: 8 (812) 324-22-65 • 8 (812) 611-01-57
MORMYSHKA.RU • SNASTISUPER.RU

и пескарь. Соответственно, балансир, профильная приманка для хищников, подходит и для ловли крупных особей указанных рыб. Массивная густера тоже воспринимает её как привлекательный «пищевой объект».

Ходовыми по густере считаю не только окуневые балансиры, но и большие по длине — 7-сантиметровые. Этот факт тоже выглядит не совсем логичным и сложно объяснимым, однако вывод основывается исключительно на моей практике. Она — лучший советчик и друг. Как и при ловле крупных хищников, работает правило — чем крупнее приманка — тем выше шанс на поимку внушительной особи.

Готовя балансиры к рыбалке, я вместо «родного» нижнего тройника устанавливаю более крупные тройные крючки, оснащая их разноцветными кембриками (фото 9). Подобная рокировка делает балансир более уловистым, происходит больше результативных подсечек. Леску наматываю сечением 0,18 – 0,2 мм.

Весь спектр цветовой гаммы покрытия балансира в контексте его восприятия густерой я не изучал. Но часто использую серебристые, салатовые, желтые, голубоватые балансиры с вкраплениями иной расцветки. К слову, считаю эффективными в ловле густеры темные безнасадочные мормышки — черные, коричневые, темно-зеленые. А «Чёртиков» и «Коз» предпочитаю исключительно черных окрасок. Очевидно, такой подход соответствует облику прототипов указанных выше имитаций.

Густера — рыба стайная, поэтому поймав одну, резонно рассчитывать на продолжение клёва в этой же лунке. Случаются и такие рыбалки, когда за 5 – 6 часов ловли не видишь ни единой поклевки, а затем следует результативная проводка, за ней вторая, третья и т. д. Аналогичная картина одновременно может наблюдаться у соседей. Тут очевиден фактор подхода большой стаи, настроенной на активную кормежку. Это позволяет за десяток минут сделать достойный улов. В период оттепелей, и особенно по последнему льду, крупная густера клюет увереннее и чаще (фото 10).

Подледная балансирная ловля мирной рыбы в целом развита довольно слабо. Однако нет сомнений, что с ней будет происходить то же, что сейчас наблюдается в спиннинговой рыбалке: поимкой лещей на джиговые

приманки и небольшие вращающиеся блесны уже никого не удивишь. Схожая картина с карпами. Причем те, кто понял в балансирах толк и начал успешно предлагать их «белой» рыбе, не спешит это афишировать — при отсутствии конкуренции шансов на успех всегда больше.

Ну и в заключение отмечу, что хороший эффект при нацеленности на густеру дает чередование приманок. При ловле густеры с одинаковым успехом способна дать результат любая имитация её пищевых объектов, а приманку-фаворита удается выявить не всегда. Столь меняющиеся предпочтения этих рыб объясняю опять же их природной всеядностью и переменчивостью. Именно поэтому комплектую ящик набором различных удильников, оснащенных указанными выше приманками. Тогда на рыбалке всё под рукой и не приходится переоснащаться, теряя время.

10

DANSA® PIKE SPECIAL
ДЛЯ ХИЩНИКА НА МЕЛКОВОДЬЕ
Usami® Designed for fishes
Облегченная версия балансира Dansa, предназначенная для ловли щуки. Благодаря небольшой огрузке и достаточному объему, балансир медленнее опускается и более плавно играет при падении, позволяя искать хищника на мелководье. Оснащение — OWNER
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
Санкт-Петербург: +7 (812) 366-77-77
Ростов-на-Дону: +7 (863) 200-38-38
Самара: +7 (927) 713-43-55
Spinningline Нижний Новгород: +7 (831) 246-55-11
ECO FISH®
www.profish.ru
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: 8 (800) 100-FISH (3474)
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

Живцовый спор

Алексей Фалалеев

...Изначально-то ни о каком споре не шло и речи. Прикинув, когда у нас совпадают выходные, мы с братом запланировали очередную жерличную рыбалку. Традиционно мы не берем покупного живца (как правило, зимой в магазинах продают небольших карасиков, которые, по моему мнению, бывают не слишком активны в холодной воде, а больше подходят для ловли на жерлицы летом), поэтому перед каждой такой рыбалкой сами стараемся наловить мелкой рыбешки с запасом.

В этот раз мы собирались ставить жерлицы на новом для нас пруде, поэтому вопрос запаса живца представлялся очень актуальным. Брат раза три выезжал на различные водоемы, но там или клевало плохо, или размер пойманных рыбешек оказывался слишком большим, чтобы использовать их в качестве живцов. И накануне запланированного выезда он заявил, что живца недостаточно, чтобы вдвоем полноценно рыбачить на жерлицы. Я думал недолго. Недалеко от моего дома располагается прудик, в котором весьма неплохо поклевывал некрупный ротан. Я вообще-то знаю несколько водоемов, где у нас ротан ловится до нового года и даже в январе, но потом его жизнедеятельность приостанавливается. А тут или из-за близости к городской инфраструктуре, или еще по какой причине, но и во второй половине зимы при должном упорстве можно рассчитывать на какой-то улов. Потратили с братом пару часов перед работой — и в итоге стали богаче на пару десятков живчиков.

Я как-то уже писал в «СР», что использование нетипичных живцов может помочь вернуться с водоема с уловом. И хотя я имел неоднократный опыт, когда на ротанчиков, линьков, вьюнов и ершей клевала и ловилась хищная рыба, но те случаи были разовые, экспериментальные, да и нестандартных живчиков я, как правило, использовал параллельно с привычными плотвицами, окунька-ми и сопочками. А тут я представил,

1

как будет здорово и интересно, если брат будет ловить на традиционного живца, а я исключительно на своего, непривычного. Александр, естественно, предложил использовать ротанчиков по остаточному принципу и поделиться своими запасами плотвы и окуней, но тут я был неумолим — эксперимент есть эксперимент. К тому же у меня имелись свои соображения по поводу ротанов в качестве живца для ловли щуки (фото 1), основанные на личном опыте и наблюдениях при их использовании.

Прибыв на новый пруд, мы разошлись по льду. Промер глубин в первых лунках дал ориентировочную картину места ловли. Хоть мы и не рыбачили здесь ни разу, но достаточно быстро сориентировались, какие глубины тут превалируют, где трава, где чистые участки дна, как спланировать расстановку живцовых снастей.

Если спросить рыболова-жерличника, какую рыбу он считает самой удачной в качестве живца, то, предположу, что он назовет плотву, или как её еще называют — сорогу (фото 2). Причин тому

2

несколько. Во-первых, это доступность данной рыбешки. Плотва водится повсеместно, и поймать её можно как в прудах, озерах, карьерах, так и на реках, равно как на течении, так и в заливах, затонах и старицах. Ловля её элементарна. Если вы закормите лунку манкой, панировочными сухарями, перемолотыми отрубями, покупными прикормками, то, вернее всего, именно плотва первой отзовется осторожной поклевкой на предложенную ей небольшую мормышку (как правило, темного цвета), наживленную мотылем, опарышем или тестом. Добычлива ловля плотвы и на зимние поплавочные удочки, когда вместо мормышки используется крючок с мотылем или небольшим червячком на леске с грузиком-дробинкой. Надо только время от времени небольшими порциями прикормки удерживать рыбу под лункой. Во-вторых, это заметность плотвы и её привлекательность. Да, она именно привлекательна для хищной рыбы. Активная щука, даже издали заметив серебристую рыбешку, не может отказать себе в удовольствии покуситься на неё. И в-третьих, плотва достаточно живуча и способна продолжительное время исполнять роль живца. Поэтому-то она так ценится рыболовами-жерличниками.

3

...Жерлицы мы расставляли по собственному усмотрению. Когда вы только знакомитесь с местом, то перемещением снастей стараетесь нащупать интересные точки ловли. Как водится, я начал с повсеместного охвата различных мест, отталкиваясь от глубины. Несколько жерлиц поставил недалеко от берега, рядом с травой. А другую часть разместил ближе к середине пруда, на глубоких его участках. Были у меня мысли по поводу именно этих жерлиц, но ими я пока не спешил делиться с братом. Саша действовал примерно по такому же сценарию: выбрав по наитию участок, он устанавливал две-три живцовые снасти недалеко друг от друга (фото 3), после чего переходил к соседней точке. Это оправданно, поскольку если какой-то участок начал бы «работать», то это было бы очевидно — и тогда можно усилить это место еще парочкой жерлиц, перенеся их оттуда, где они долгое время молчат. Разница между нами была, пожалуй, лишь в использовании разных живцов. Вроде бы его плотвицы и окуньки выглядели приоритетней, но я не торопился с выводами, т. к. рыболовный день еще только начинался.

4

Самой массовой и, если хотите, народной зимней рыбой я считаю именно окуня. Вспомните, что стоит установиться даже не самому прочному ледовому панцирю, как именно окунек становится той рыбкой, которой рыбаки как открывают, так и закрывают сезон твердой воды, повсеместно таская его во весь этот период. Ловят его зимой в огромных количествах. Мне кажется, летом его добывают намного меньше, но вот зимой окунь — один из целенаправленных объектов ловли.

Если нашли хорошую точку, то полосатый хищник что на «безмотылку», что на мормышку, что на блесну с балансиром активно клюет весь световой день. Окунь, особенно некрупный, — это стайная рыба, поэтому зацепив одного «полосатика» можно рассчитывать, что и остальные окуньки из этой группы заинтересуются вашей приманкой. Естественно, используют окуня и в качестве живца (фото 4). Он вроде бы и не такой заметный, если сравнивать с плотвой, но хищная рыба его любит. Опираясь на собственный опыт ловли, могу сказать, что окунь менее живуч, чем плотва. Да, в первые минуты после установки жерлицы окунь-живец очень активен, но достаточно быстро утомляется и теряет бойкость. И не столько факт нахождения на крючке губителен для него, сколько состояние воды: при затхлой, пахнущей воде он засыпает довольно быстро, в то время как если вода чистая, то может сохранять активность в течение всей рыбалки.

...Стоило солнцу подняться над горизонтом, как начался явный «выход» щуки. Что это такое? Это когда, как по команде, хищницы в разных точках водоема начинают «зажигать» флажки ваших жерлиц, обозначая готовность клевать и ловиться. Разумеется, неплохо и когда в течение дня щука поклевывает единичными сработками, но, поверьте, именно «выходы» — самый смак зимней живцовой ловли! Вы видите, как одновременно «выстреливают» сразу несколько жерлиц, бежите, проваливаясь по колено в снегу, на пределе сил от одного флажка к другому, а вытащив рыбу, тут же бросаете её на лед и мчитесь к следующей сработке. Именно так поступал сейчас мой брат. Выходило, что его живцы оказались намного привлекательней, чем мои — ведь на одну мою холостую поклевку он по завершению «выхода» смог насчитать пяток подъемов своих флажков. Видя мою растерянность, Саша опять предложил поделиться своим живцом, но я вновь отказался. Не то чтобы мне не хотелось насладиться щучьими поклевками, но просто я верил в своих ротанчиков, в глубине души надеясь, что они смогут удивить нас по итогам дня.

Не буду подробно писать в рамках этого материала, кто такой ротан, где водится и на что ловится, а посвящу отдельную статью этой интересной рыбешке. Сейчас же остановлюсь на вопросе использования ротана именно в качестве живца. Повторюсь, щуку на него я ловил, но больше по случаю. А еще неоднократно использовал мелких ротанчиков, когда ловил на них ротанов покрупнее. Весь этот опыт помог мне определить выгодные стороны использования ротана в качестве живца. Прежде всего, это его распространенность и доступность в плане поимки. Многие считают ротана сорной рыбой, оправданно полагая, что, попав в водоем, он стремительно плодится и занимает подводные угодья. По этой самой причине, кстати, если вы рыбачите на ротана, не отпускайте его в тот водоем, где ловили. Лично я всех неиспользованных ротанчиков выпускаю либо туда, где их наловил, либо в любой другой водоем, где водится эта рыба. Один-два ротанчика, потерянных при поклевках во время рыбалки, уверен, погоды на водоеме не сделают, но вот десяток-другой этих рыбок вполне могут постепенно скорректировать картину, особенно если такие рыбалки в этом месте у вас будут не единичными.

Второй момент — это его окраска. Вроде бы и неприметный коричневый камуфляж, но если живец находится на открытом участке и не прячется в траву — рыба его замечает. Что касается активности и живучести, то в период глухозимья он вполне терпимо будет чувствовать себя даже в воде, насыщенной продуктами разложения подводной растительности. И это, я считаю, самое явное преимущество использования ротана в качестве живца. Плотва, окунь, подлещик, сопа — они достаточно быстро засыпают, если вода, что называется, пахнет. А ротану всё нипочём — он остается живым и активным (фото 5).

...Когда перевалило за полдень, казалось бы, что можно поставить жирную точку в нашем с братом живцовом споре. Однозначно и с явным преимуществом выигрывал он — ведь насладившись неоднократными поклевками

5

и поймав несколько зубастых (фото 6), Александр мог полновесно утверждать, что его привычные живцы лучше. Что я мог противопоставить ему? Несколько сработок? Одного «шнурка», который скорее по любопытству обратил внимание на моих живцов? Ну да, ротаны оставались живыми и бодрыми весь день, в то время как окуней и плотву приходилось периодически менять, но в принципе это не имело никакого значения. Но я всё же ждал завершения рыболовного дня. Не в том плане, что хотелось поскорее закрыть эту страничку рыболовной истории — нет, я всё еще на что-то надеялся, опираясь на свой опыт ловли на жерлицы.

Разумеется, далеко не всегда, но бывает, что именно в сумерках надвигающегося вечера выходит кормиться крупная щука. Об этом знают многие рыболовы, но немногие могут позволить себе попробовать половить крупняк. Хотя кто-то рыбачит до полной темноты, собирая свои снасти уже с помощью подсветки. А кто-то ночует на водоеме в палатке или на берегу в машине, а активность щуки отмечают периодическими проверками снастей при помощи фонарей. Пожалуй, лучше всего местным жителям, поселение которых находится в непосредственной близости от водоема. Оставят жерлицы с вечера, а утром, выспавшись, их проверяют. Однако в этом случае есть вероятность, что крупная щука, попавшись, или порвет леску, или забьется в коряги. Так что если вы имеете желание попробовать поймать крупную щуку, то лучше поступиться возможностью хорошо выспаться, сделав акцент на периодические проверки своих снастей в течение ночи.

Никто не скажет, что крупная рыба обитает и ловится только на глубине — в рыболовной практике достаточно примеров, когда такая рыба ловилась и на мелководных участках. Но всё же, возможно на уровне интуиции, мы понимаем, что большие глубины притягивают большую рыбу. Точно так же думал и я, когда нацелено устанавливал некоторые свои жерлицы на глубоководные участки водоема. Мало того, я намерено располагал живца-ротана очень невысоко от дна. Зачем? Возможно, в этом были отголоски общепринятого мнения, что крупную глубинную щуку называют еще и донной. А если на практике, то на основании своих наблюдений, когда трофейные экземпляры у нас нередко клевали именно на самой глубине.

По идее, в первую очередь губительному влиянию гниения водной растительности подвергаются именно прибрежные мелководные участки водоемов,

6

где присутствует основная масса травы, но, как показал мой опыт, и на глубине, у дна, живец достаточно быстро засыпает. Поэтому его мы ставим обычно вполводы или ближе к поверхности. То, что на этом водоеме на глубине живец чувствует себя некомфортно, подтвердил и брат — его живец очень быстро погружался в сон — и брату приходилось ставить его повыше и периодически заменять. (Александр, зная не понаслышке о повадках сумеречной щуки, после обеда перенес несколько своих жерлиц ближе к середине пруда на глубину.) В отличие от брата, я в этот раз был уверен в своем живце, ведь, как показали неоднократные проверки, тот чувствовал себя если не прекрасно, то вполне приемлемо. Да, может, становился не таким бойким, но был живым и подвижным. Поэтому когда у меня «выстрелили» сразу две глубинные жерлицы, я лишь самодовольно усмехнулся — очень походило на то, что мой план сработал. На первой жерлице живец оказался целым и невредимым, без следов нападения. Что ж, достаточно знакомая ситуация. Вроде бы стоит снасть, молчит, а потом вдруг вхолостую срабатывает — это значит живец, обычно достаточно крупный по размеру, первым заметил опасного хищника — и, попытавшись спрятаться от него, в отчаянном рывке «зажег» флажок. А вот на второй жерлице катушка неспешно раскручивалась — стало быть, щука клюнула по-хорошему. Вот она — финальная поклевка!

Процедура вываживания зацепившейся хищницы вполне могла претендовать на отдельный захватывающий рассказ, но, поверьте, если вкратце — с лихвой компенсировала те эмоции, которые я не получил в течение дня ловли. Щука попалась хорошая, крупная (фото 7), поэтому по итогам дня мы с братом пришли к решению, что наш живцовый спор закончился боевой ничьей, а я для себя отметил, что на будущее вполне можно подумать о ночной жерличной ловле. И как вариант — это использовать ротана в силу его живучести в качестве живца для крупной глубинной щуки. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Примером этой запоминающейся рыбалки я хотел показать, что не всегда стоит двигаться в общепринятой колее правил рыбной ловли. Да, вполне вероятно, что на вас будут смотреть с удивлением, если вы преподнесете нечто новое, что не принято в этом месте или в это время. Ну и что? Уж что-что, а рыбная ловля — это именно то увлечение, где должно быть место экспериментам и поискам новых решений.

7

Прикормить хищника?

Виталий и Анастасия Волковы

В ловле на живца в разных её обличьях (а это жерлицы зимние и летние, кружки, донные и поплавочные снасти) главным предполагается не активный поиск хищника, а правильная расстановка снастей с последующим ожиданием поклевки, подчас очень длительным. Однако мы с супругой убеждены, что такую пассивную рыбалку можно оживить, если использовать прикормку. Только тактика её применения и механизм привлекающего воздействия на хищную рыбу будут иметь некоторую специфику.

Ни рыба ни мясо

Тема привлечения хищника с помощью прикормки если и появляется в рыболовной периодике, то довольно редко. Хотя в некоторых статьях иногда мимоходом проскакивают примеры из этой области. Вспоминается недавняя статья Алексея Фалалеева «Наблюдения и опыт», опубликованная в декабрьском номере «СР» за прошлый год. В ней автор приводит интересный приём из своей практики, когда во время рыбалки на жерлицы он добавляет в некоторые лунки чешую, оставшуюся от чистки рыбы — и определенные успехи у автора уже были. Сам Алексей склонен связывать это с рыбным запахом, который распространяет брошенная в лунку чешуя. Вполне возможно, так оно и есть. Мы повторили эксперимент Алексея (фото 1), но больше склоняемся к мысли, что первоочередную роль играет не запах, а цвет чешуи — точнее, пигмент, который придает рыбьей чешуе серебристый окрас. Опускаясь на дно, чешуйки могут играть в лучах проникающего в лунку света, и тем самым создавать у хищника иллюзию хаотично движущейся стайки мелкой рыбешки.

Мы с женой давно экспериментируем с прикармливанием хищника и на летних, и на зимних рыбалках, поэтому в сегодняшней статье решили обобщить уже собранные сведения. И на их основании сделать некоторые практические выводы, которые, конечно же, будут иметь лишь промежуточный характер, потому как обширная эта тема еще далека от детальной проработки.

Но прежде чем приступать к написанию статьи, я обратился к интернету — с той мыслью, что, может, не стоит вновь открывать Америку и изобретать велосипед, если уже имеются отработанные схемы прикармливания хищника. По запросу «Прикормка для хищника» ссылок выплыло немало. Но при беглом их изучении стало понятно, что большая часть советов дается сомнительными специалистами в рыбалке. Особенно повеселили некоторые рецепты прикормок. Так, щуку советовали прикармливать смесью из рыбьего фарша, рубленой печени и потрохов птицы, смешанных в определенной пропорции. Дескать, если раскидать эту «прикормку» в месте лова, то на запах сплывутся зубастые со всей округи! Похожую прикормку, в состав которой действительно входит фарш из морской рыбы, применяют для донной ловли камбалы, это так. Но щука, как известно, при поиске пищи больше полагается на зрение и боковую линию, чем на запах и вкус потенциальной добычи. Поэтому советовать для приманивания именно щуки «мясную» прикормку — это просто незнание предмета.

1

В качестве способа приманить хищника к месту лова многие предлагают использование опущенной ко дну прозрачной емкости с водой, в которой плавают мальки. Дескать, хищник будет привлечен видом мелочевки, но полакомиться ею не сможет, останется ему только с отчаянья схватить рыболовную приманку. Подобные советы встречал не раз, причем не только в интернете, но и в различных рыболовных книжках. А впервые я лично о таком способе прочел еще в школе, и то был вовсе не рыболовный справочник, а книга Эдуарда Успенского из Простоквашинской саги «Любимая девочка дяди Федора». Вот короткая выдержка из неё:

«А Матроскин про себя подумал: «Я никуда отсюда не денусь, пока не узнаю, в чем их секрет». Сидел он и сидел упрямо, чтобы тайну

2

рыболовецкую узнать. Особенно его волновало, зачем у них третья удочка. Она на берегу лежит, от неё леска в воду уходит. Только никто этой удочкой не пользуется (...). И наконец, Катя с папой стали собираться домой. Вытащили они сначала свои простые удочки, а потом папа стал третью вытаскивать, не работающую. На конце третьей удочки была большая трехлитровая банка, вся наполненная пескарями. «Ой, — подумал Матроскин, — как же они пескарей банкой ловят?» Потом его осенило: «Это же не простая банка, это банка-приманка. Пескари в этой банке крутятся, а окуни вокруг них, как вокруг подводного аквариума, собираются. Тут только их и ловить».

Если честно, мы с друзьями этот способ опробовали, но не совсем удачно. В то время местом наших рыбалок был дощатый мост, соединяющий противоположные берега пруда. Мост держался на металлических сваях, и возле этих свай на дне постоянно крутились окуни и щуки. Кстати сказать, мост тот до сих пор цел, только покосился от времени, да и щуки в пруду уже давно нет, а ловится теперь только мелкий карась (фото 2). Глубина посреди пруда составляла более четырех метров, а в приповерхностном слое вечно вертелись целые стаи верхоплавки. Мы брали пятилитровые баклажки, проделывали в них отверстия для циркуляции воды, ловили верхоплавок матерчатым сачком, сажали их в баклажки и опускали ко дну. Но, увы, в закрытом пространстве вольнолюбивые рыбки засыпали очень быстро.

Массово погружались в сон они и в ведрах, куда мы их сажали для ожидания очереди на крючок живцовой удочки. Но просто так выкидывать уснувших рыбешек нам было не с руки, поэтому мы решили использовать их в качестве прикорма: уснувших верхоплавок мы разминали в руках до состояния фарша — и бросали в воду под сваи. Мелкие чешуйки при этом создавали в воде серебристый мутный столб. Летом на мосту мы рыбачили практически каждое утро, и через несколько дней такое «прикармливание» дало совершенно неожиданный результат: под сваями моста вместо окуней собрались... крупные раки в огромном

количестве! Они резали клешнями и срывали с крючков опущенных на дно живцов, а некоторых раков даже удавалось поднять на мост. А один из моих товарищей за утро целенаправленно наловил целый садок отборных раков. Но подобным способом рыбу мы больше не прикармливали.

Как это работает?

Дальнейшие эксперименты с прикармливанием хищника мы продолжили с женой, но уже с применением растительных смесей. По нашим наблюдениям, можно собрать хищную рыбу в месте лова с помощью этой незамысловатой прикормки, только действовать она будет опосредовано. Давайте разберемся, как это происходит на деле.

Как-то компанию на рыбалке нам составил приятель, который попросил показать, как мы ловим щук поплавочными живцовыми снастями. Дело происходило осенью, в выбранном для рыбалки озере у поверхности плавало много мелочевки, крутилась она и возле закинутых поплавков. И товарищ искренне не понимал, почему щука должна клевать именно на наших живцов, если вокруг и так достаточно такого же корма. Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось прибегнуть к метафоре:

— А вот представь, что ты проголодался. Идешь на кухню и видишь на столе большой пирог, порезанный на кусочки. Но едва протягиваешь к пирогу руку, все кусочки исчезают — и на тарелке остается только один. Возьмешь ли ты его?

— Конечно, я же голоден! — ответил приятель.

— Вот и тут происходит точно так же. Когда при появлении хищника «пирог» — вся мелочевка — разлетается, у нацепленного на крючок живца — «кусочка» — нет такой возможности, и он с большой вероятностью будет схвачен голодной зубастой пастью.

В общем, задача растительной прикормки — собрать в месте нахождения оснастки с живцом стаю мелочевки, которая и станет играть роль привлекающего внимание хищника большого «пирога».

Впервые на положительный эффект от использования растительной прикормки мы обратили внимание, когда как-то по открытой воде охотились за хищником с живцовыми поплавочными снастями. Когда удочки с живцами

3

уже были заброшены, в ожидании поклевки хищника мы решили с помощью легкой «поплавочки» пополнить запас мелкой рыбешки, подкинув рядом с местом основной ловли пару горстей прикормки. Мелочь охотно на неё отозвалась, устроив ажиотаж, не оставшийся незамеченным — вскоре на закормленном участке раздались щучьи всплески, от которых закачались легкие поплавки. Заметив это, мы перезабросили живцовые удочки поближе к прикормке — и это дало положительный результат (фото 3).

И зимой жерличную рыбалку вполне можно совмещать с ловлей «белой» рыбы: это и развлечение в ожидании вскинувшихся флажков, и способ оперативно пополнять запасы живцов. Обычно, расставив жерлицы, мы прикармливали неподалеку просверленные лунки и ловили на мормышку. И довольно часто при этом происходили срезы приманок, когда сюда подходила щука, привлеченная возней мелочевки под лункой. Поэтому теперь, если прикормка собрала изрядное количество мелочи, мы не ждем щучьей атаки (хорошие мормышки нынче дорого стоят), а сразу переносим сюда одну из жерлиц, устанавливая её поблизости от прикормленных лунок (фото 4). Не всегда, но «правильные» щучьи хватки всё же случаются.

Наблюдая за характером щучьего клёва в течение дня, мы замечали, что на одни снасти происходит по несколько поклевок за рыбалку, другие же могут отмалчиваться или одаривать лишь единственным подъемом флага. Ситуация становилась еще более запутанной, если работавшие и молчавшие жерлицы стояли примерно на одной глубине. Но всё становилось на свои места, когда мы заглядывали в лунку и внимательно наблюдали за тем, что происходит под водой. Для лучшей видимости в таких случаях очень помогает налобный фонарик (фото 5). В некоторых лунках удавалось

4

5

заметить большое скопление мелкой рыбы, которая стояла сплошной стеной, в других же лунках было пусто. И именно в тех местах, где подо льдом наблюдалось много мелочи, щуки клевали чаще всего. Что, в общем-то, вполне логично.

Разгадать, почему мелочевка концентрируется на определенных участках, не так легко. Один из возможных вариантов: именно в этом месте на дне лежат остатки прикорма, щедро насыпанного рыбаками в предыдущие дни. Но могут быть и иные причины. Можно, конечно, при расстановке жерлиц заглядывать в каждую лунку, визуально или с помощью подводной камеры определяя скопление мелочевки, но это не лучший вариант. Потому что даже если мы обнаружили стаю мелкой рыбешки, через какое-то время она может сместиться в неизвестном направлении.

На наш взгляд, гораздо эффективнее попробовать собрать стаю кормовой рыбы под лункой, опустив в неё шарик прикорма — и уже затем установить жерлицу (фото 6). Не могу утверждать, что это даст стопроцентный результат, но положительное воздействие определенно окажет.

6

Имеется в нашей практике еще один любопытный случай, относящийся к тому времени, когда мы только осваивали ловлю толстолобика на технопланктон (подробнее о нашем опыте такой рыбалки можно прочесть в № 8 «СР» за прошлый год). Вообще, это была наша первая попытка ловить на технопланктон, и проходила она днем. Тогда мы еще не знали, что день — не лучшее время суток для ловли лобастого, потому что пылящий и растворяющийся в воде бочонок технопланктона постоянно атакует молодь «белой» рыбы (уклейки, плотвы и густеры), периодически оказываясь на крючке. Причем массивный поплавок не был способен просигнализировать о том, что на крючке повисла очередная прожорливая рыбеха — мы обнаруживали это уже при выматывании снасти для перезаброса.

7

В очередной раз взявшись за удочку, чтобы подмотать оснастку и насадить новый технопланктон, я вдруг почувствовал резко повисшую тяжесть. Неизвестный груз тянул ко дну, но шел без рывков, так что до последнего мы не поняли, что тащим. По ощущениям — очень похоже на пучок травы или корягу, но зацепиться крючок ни за что не мог, потому что оснастка на толстолобика располагается в метре от поверхности, а глубина была метра четыре. Всё же мы надеялись, что у нас взял толстолобик, и Настя вошла в воду с подсачеком, чтобы принять рыбу. Каково же оказалось наше удивление, когда уже у берега над

поверхностью воды показалась голова крупной щуки, в пасти которой торчал один из двух крючков толстолобиковой оснастки. Рыба отцепилась сразу же, едва оказавшись в подсачеке, и не сошла только чудом (фото 7).

Что же произошло? У нас на этот счет возникло две версии. Либо на крючок толстолобиковой оснастки попалась очередная мелочевка (фото 8), которую щука атаковала именно в тот момент, когда я начал выматывать леску (когда мы вытащили щуку, рыбешки на крючке не оказалось, но она ведь могла отвалиться и во время вываживания). Либо стайка мелочи крутилась рядом, собирая отваливающиеся от бочонка технопланктона кормовые частички, и при щучьей атаке разбежалась в разные стороны. Щуке ничего не оставалось, как атаковать проволочный ромб, на котором висел бочонок технопланктона. Ведь он имеет металлический блеск и по форме отдаленно напоминает

8

рыбку. К тому же ромб пришел в движение, когда я начал выматывать снасть.

Так или иначе, первопричиной этой необычной поимки стал растворяющийся технопланктон, который собрал вокруг себя мелочевку и сыграл роль «прикормки для хищника».

9



10

Практика применения

В завершение статьи хотелось бы обозначить, какие выводы, сделанные из полученных наблюдений, мы применяем на практике.

Во-первых, расстановка зимних жерлиц. В первую очередь мы обращаем внимание на старые лунки со следами прикорма. Если такие встречаются, мы разбуриваем их и ставим жерлицы (фото 9), потому что именно здесь высока вероятность встретить большую концентрацию мелочевки.

Если визуально найти скопление кормовой рыбешки не удалось, то мы прикармливаем свежие лунки для жерлиц. Но не все, а только часть, а далее смотрим на реакцию хищника. Если она положительная, то и другие лунки тоже имеет смысл подкормить. Подчеркну: пока что статистика наших наблюдений — неполная, поэтому эффект от прикармливания проще заметить, если сравнивать клёв на лунках с прикормкой и без.

Или, бывает, что мы ловим «бель» на прикормленной лунке, но вдруг клёв прекращается, либо нам просто захотелось перейти на другое место. В этом случае прикормленная лунка тоже не пустует — переносим сюда одну из жерлиц.

Тут есть одна тонкость. Если выставить десяток жерлиц, то даже на стартовый закорм потратится довольно много смеси. А если жерлицы еще и активно переставлять, то её расход увеличивается в разы. Даже использование недорогих магазинных смесей получается накладным. Поэтому мы применяем самые простые компоненты: размоченный белый хлеб, сухую манную крупу, комбикорма, которые продаются на рынках для питания животных и птиц (фото 10). Мелкая рыбка непривередлива и охотно собирается даже на такую немудрёную прикормку.

Во-вторых, ту же самую тактику прикармливания можно применить и летом, выставляя стационарные жерлицы или заякоренные кружки.

В-третьих, в живцовой ловле можно применить полезные свойства технопланктона, который в воде активно пылит, привлекая мелочь. Во время ловли толстолобика бочонки технопланктона растворяются не полностью, они уменьшаются в размере — и остаются такие «таблетки» с отверстием посредине (фото 11). Мы их никогда не выбрасываем, потому что после высыхания они сохраняют свои свойства, и им можно найти различное применение. Одно из них — насадить на оснастку живцовой поплавочной удочки или жерлицы. Остатки от бочонка весят совсем немного, так что утяжеление оснастки выходит совсем не критичным. В воде технопланктон начинает растворяться, соря вокруг кормовыми частицами. «Таблетку» мы закрепляем над грузилом сантиметров на 40 выше живца (фото 12).

11

12

13

Сделать это очень легко, не нарушая целостности всей оснастки: достаточно просто пропустить сложенную вдвое леску в отверстие «таблетки» и зафиксировать её петлей (фото 13).

В-четвертых, при ловле поплавочными удочками по открытой воде, даже если мы не нацеливаемся конкретно на хищника, всё равно забрасываем поблизости от прикормленного места одну-две поплавочные оснастки с живцом. Очень часто это приносит приятный прилов в виде щук и окуней.

Кстати говоря, многие спиннингисты тоже давно приметили, что прикормка поплавочников привлекает хищника. Есть у нас поблизости неширокое продолговатое озеро, на одном берегу которого обычно сидят поплавочники, а по другому

14

ходят спиннингисты. Причем последние часто пытаются подбросить свои приманки поближе к прикормленным поплавочниками местам, в результате чего возникают нешуточные перепалки. То же самое происходит и в фидерной ловле. На одном из ближайших к нам волжских заливов по осени начинает ловиться сазан. Выжидающие его доночники сыпят прикормку ведрами, подспудно собирая в этом месте большое количество мелочевки. А вслед за мелочью подтягивается и хищник. Поэтому настоящей бедой в это время становятся троллингисты. Более культурные из них барражируют по затону в непосредственной близости от прикормленной ямы, не мешая фидеристам и снимая сливки в виде щук и судаков. А вот самые беспринципные могут пройти прямо по яме, собрав в кучу донные оснастки…

Поэтому **пятый способ** «прикормить» хищника у нас реализуется в фидерной ловле, особенно, если речь идет о ночной рыбалке. Давно известно, что стаи подлещиков или густеры в качестве «пастухов» нередко сопровождают хищники — крупные щуки и судаки. Если нам удалось собрать прикормкой изрядную стаю речной «бели», то, пользуясь случаем, мы забрасываем выше и ниже по течению донные удочки с мальком или рыбной нарезкой на крючке. Не сказать, что поклевки бывают частыми, но пару зачетных судаков в качестве прилова к «белой» рыбе удается взять, как говорится, не напрягаясь (фото 14)!

ПОМОЖЕМ МАМАМ С ДЕТЬМИ ВМЕСТЕ!

В 2017 году начато проектирование и строительство церковно-приходского дома, в стенах которого будет реализован уже третий вид социальной деятельности прихода – организация кризисного центра для будущих матерей-одиночек, находящихся в бедственном положении и не желающих умерщвлять своих детей. В приюте на 40 мест им будет предоставлена возможность проживания со своими родившимися детьми, питание и трудоустройство на наших социальных объектах.

В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране и бедственным положением благотворителей, строительство кризисного центра движется очень медленными темпами.

Вы можете помочь в этом благом деле, внеся любую сумму пожертвования на расчетный счет центра.

Наши реквизиты:

Православная местная религиозная организация Приход Собора святого Архистратига Божия Михаила п. Токсово Выборгской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ИНН / КПП: 4703017157 / 470301001

Расчетный счет: 4070 381 0603 0000 000 29

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Санкт-Петербург

БИК: 044030795 Корр. счет: 30101 8105 4030 0000 795

Номер карты "СБЕРБАНК": 5484 5500 1079 8815

Телефоны для связи:
Собор Архистратига Божия Михаила п.Токсово:
8 (81370) 56-835, 8 (911) 186-63-48
Ольга Викторовна: 8 (921) 996-04-19
www.toksovo-sobor.ru



Ловля «по дыркам»

Константин Кузьмин

Я вообще люблю ловить рыбу в неудобных местах. Оно и само по себе интересно, но важнее то, что очевидно удобные точки испытывают высочайший прессинг, а потому — постоянно выбиваются и зачищаются. Сегодня мы поговорим о ловле там, где ни один нормальный спиннингист не станет этого делать ни при каких обстоятельствах.



Такие разные точки

Помню, много лет назад мне достался толстенький справочник-путеводитель «Охотникам, рыболовам, туристам Всеармейского военно-охотничьего общества». В нём по-военному четко описывались угодья рыболовно-охотничьих баз Министерства обороны. Что запомнилось, так это повторявшаяся не раз формулировка: «Имеется немало мест, удобных для ловли спиннингом».

Уже тогда, лет почти сорок назад, это фраза вызывала у меня недоверие. Даже мой очень ограниченный на тот момент опыт говорил о том, что на комфортных для ловли точках поимки рыбы случаются существенно реже, чем оно, чисто по простой логике, должно было бы быть. Причем рыба на такой точке зачастую есть, но она каким-то «звериным чутьем» понимает, что её там пытаются поймать — и поэтому клевать наотрез отказывается. Самый показательный пример такого рода — жерех. Он «лупит» то и дело в каком-то компактном месте, но — хоть обкидайся! – не берёт. Рыболовы на такой «красивой» точке сменяют друг друга, однако результат у всех одинаков. Нет, исключения, конечно, случаются, но редко...

Потом мне, правда, подумалось, что выражение из путеводителя, наверное, больше касается отдаленных, труднодоступных угодий, где рыба крайне редко сталкивается с посягательством на свою жизнь со стороны рыболовов — и потому не столь хитромудра, как в наших краях.

Я же — живу в крупнейшем мегаполисе Европы, и существенное большинство моих рыбалок проходит в радиусе примерно до полусотни километров от стен Кремля. Здесь соотношение претендентов на поимку рыбы и масштабов акватории, где эта бедная рыба вынуждена жить, — какое-то превышающее все разумные пределы. Соответственно, удобные для ловли места, где еще и клюет, можно найти разве что на платных прудах. Но я — определенно не отношусь к числу любителей этого типа водоемов. Поэтому мне не остается ничего иного, как в выборе мест для рыбалки делать акцент на неудобные точки.

Точка сработала!

Темы неудобных точек я уже несколько раз касался в своих публикациях. Но сегодня мне бы хотелось рассказать о ловле в «самых неудобных» — тех, которые я и сам еще относительно недавно проходил мимо, поскольку ни один нейрон в глубине сознания не делал намека на то, что там в принципе есть резон опустить в воду приманку.

Мексика. Отдаленная аналогия

Десять лет назад мы принимали участие в чемпионате мира по ловле басса, который проходил на мексиканском водохранилище Эль Кучийо. В третий игровой день я выступал в роли судьи у одного из экипажей хозяев турнира. И много чего насмотрелся.

При создании этого искусственного озера все деревья и кусты, попавшие в зону затопления, были оставлены стоять на корню, поэтому на акватории имелось немало участков

«подводного леса». Именно на их облове строилась основная тактика мексиканского экипажа.

Что сильнее всего впечатлило — это то, что оба спортсмена не ловили вокруг да около кустов, а отправляли свои приманки в самую их гущу. Собственно, по отдельным видео этот технико-тактический прием был мне знаком, но одно дело — наблюдать это на экране, другое — на месте живьем.

Мексиканцы, медленно перемещаясь вдоль линии кустов, пролавливали каждый из них. И нет-нет да вылавливали из скопления веток басса. Я тогда еще задался вопросом: а насколько такая техника применима у нас? В принципе, мы ведь тоже ловим на участках с затопленным лесом на наших водохранилищах — протаскивая и перевалывая джиговую приманку через ветки и стволы. Но в нашем случае всё же «плотность древесины» поменьше, и мы ловим взаброс. У мексиканцев же посыл приманки на три-четыре метра едва ли вообще можно назвать забросом… Короче говоря, я увиденное запомнил, но без каких-то планов использования в родных краях.

По свежему следу

Как-то в ноябре я решил посетить одну протекающую в пригороде речку. Ночью прошел снежок, и, приехав на место, я увидел то, чего больше всего опасался. Свежие следы. А точнее — свежайшие. Человек прошел максимум минут за двадцать до меня. И это, судя по его остановкам, был именно спиннингист.

На относительно многоводной акватории в том не следовало бы усматривать сколько-нибудь критичную проблему. Но на мини-речке шансы увидеть поклевку у идущего вторым, по опыту, раза так в четыре ниже, чем у «первопроходца». «Плана Б» в смысле смены участка речки у меня не было — другие, они просто были не интересны. Поэтому я продолжил двигаться в том же направлении.

Шедший впереди — очень предсказуемо вставал на те же точки, на которые вставал бы и я. На одной из них он, судя по капелькам крови на снегу, поймал щуку. Мой же настрой был упаднический. Но надо же искать какой-то выход…

То, что я стал делать дальше, мне, честно говоря, давно уже хотелось попробовать. Причем не разово — на одной-двух точках, а системно. Я отправлял свою приманку в почти непролазные места. Ну, приблизительно, как мексиканцы в приведенном выше примере, разве что с двумя отличиями. Первое: в Мексике-то имелись стоявшие вертикально кусты и деревья, а на моей речке — завалы из стволов и всякого мусора. Второе: они ловили с закрытыми крючками (офсетниками или защищенными щетиной), я же — с открытыми.

По итогам того дня четыре щуки у меня клюнули, три из них — были пойманы. Неплохой результат — с учетом того, как оно поначалу складывалось. Поэтому далее я стал часто практиковать ловлю по такого рода точкам («дыркам»), даже когда особых причин в них упираться не было.

Что такое «дырка»?

Само это словечко звучит как-то отвязно, но оно очень верно отражает суть. Что представляет собою «дырка», вы можете понять из фото. Это, грубо говоря, пятачок открытой воды, окруженный со всех сторон «древесиной». Ну, может, не всегда совсем уж со всех сторон, но всё равно так плотненько. «Дырка» эта где-то с метр в поперечнике, плюс-минус. Или же удлиненная — примерно как ванна у вас в квартире по пропорциям и габаритам.

Формируются подобные объекты по следующему примерно сценарию. Сначала в речку падает одно дерево. В силу естественных причин или стараниями бобров — не столь важно.

Пусть и не Мексика, но такие завалы на наших речках населены щукой

Нижняя часть ствола остается на берегу, ветки — уходят в воду. Затем течение приносит сверху еще дерево, которое упирается в первое. Формируется затор. Стволы и большие ветви деревьев стыкуются замысловатым образом. И где-то меж ними образуется «дырка».

Важный момент: для нас интерес представляют те «дырки», что окаймлены не свежеупавшими зелеными деревьями, а образованные стволами, уже полежавшими в воде хотя бы год-другой. Замечено, что щука не особо жалует зеленые листочки и ветки с живой корой. Наверное, они какие-то вещества выделяют, которые щуке не по нраву.

В чем резон ловли по «дыркам»?

Одну из причин мы уже оговорили. Если более открытые точки и участки акватории подвергаются более или менее жесткому прессингу, то в «дырках» он нулевой. То есть — совсем нулевой. Я ведь частенько пересекаюсь на рыбалках с конкурентами, но ни разу не приходилось видеть, чтобы хоть кто-то один из них пытался поймать щуку в маленьком «оконце» среди завалов. Соответственно, если в более или менее удобных точках щука зашуганная и наколотая, то в «дырках» она живет, можно сказать, вроде как в заповеднике. Потому она там менее привередливо относится к предлагаемым ей приманкам.

Вот она — «дырка». Прессинг в таких точках — нулевой

Далее. Щука ведь по своей природе — это в первую очередь хищник-засадчик. Она предпочитает атаковать свою жертву коротким броском из укрытия. Правда, мест, удобных для засады, на малых речках и без того хватает. Но всё же завал стволов и веток, образующих «дырку», дает хищнице куда как больше шансов спрятаться, чем, например, отдельно лежащая коряжка или бугорок на дне.

И, наконец, зрелищность. На малых и сверхмалых речках всё интересное и так происходит невдалеке, в «дырках» же — тем более. Ну, чтобы вы представляли — примерно в половине случаев до атакующей приманку щуки можно, в принципе, дотянуться кончиком спиннинга. Настолько близко от нас разворачиваются события. Смотрится оно впечатляюще!

Приманки

Возможно, список стоило бы и расширить, но я в «дырочной» ловле пользуюсь только двумя типами приманок. Это воблеры-минноу и что-то типа Стормовского «Хвоста» (**Storm Suspending WildEye**).

Минноу — это размер 80–120 мм, плавучесть отрицательная или нейтральная. Воблеры плавающие приходится исключить, т. к. их невозможно хоть как-то заглубить на столь малом — метр-два — протяжении проводки.

Что до оснащенных тройником силиконовых приманок, то они должны быть медленно тонущими. Тот же Стормовский «Хвост» — он, если вы не в курсе, хоть и значится «суспендером»,

Soft4Play, WildEye Suspend и слегка подгруженный виброхвост

Даже небольшая щучка часто глотает такие приманки

по факту– как раз медленно тонет. То же можно сказать и о другом фаворите ловли среди завалов – **Savage Gear Soft 4Play**. Плюс еще я использую в таких местах обычные виброхвосты – чуть подгруженные и оснащенные подвесным тройником – как на фото.

Готов предположить, что выбор именно тройника у вас вызовет сомнения. А на воблерах-то их и вовсе – два или три. Среди деревьев ведь ловим... Но, заверяю вас, ничего страшного в том нет. Во-первых, ловля ведется с визуальным контролем – мы видим приманку и особо не даем ей контактировать с корягами, которые через поляризационные очки неплохо просматриваются. Во-вторых, за относительно толстые стволы тройник вообще цепляется довольно редко, жало просто проскальзывает по деревяшке. В-третьих, в такой ловле мы используем толстые шнуры, и если вдруг зацеп случается, то или разгибается крючок, или выламывается ветка. Потому потери приманок бывают как исключение. И не стоит задумываться об офсетниках или еще каких-то разновидностях «незацепляек».

Яркий воблер удобней для контроля проводки среди «дров»

Кастинговая снасть оправдана там, где нет плотных береговых джунглей

Эта щука поймана с четвертого заброса на локальной точке

«Камуфляж»

Одна из моих самых первых журнальных статей называлась «Слово о камуфляже». Речь в ней шла о мерах предосторожности, направленных на то, чтобы рыба нас не заметила и, грубо говоря, не разбежалась. В обсуждаемом случае мы ловим совсем уж накоротке, поэтому вопрос маскировки весьма актуален. Вот несколько практических советов.

Первое. Избегайте яркой, контрастирующей по тону и цвету с прибрежным пейзажем одежды. Если кто следит за моим **Instagram**, то можно было заметить, что в броской красной куртке я ловлю на Москве-реке или с лодки, тогда как на небольших речках стараюсь облачаться во что-то весьма серенькое.

Второе. При подходе к точке старайтесь минимально шуметь. Рыба сильно пугается сотрясения почвы, а чтобы занять удобную, ближе к воде, позицию, нам часто требуется спуститься с небольшого прибрежного уступа. Не стоит делать это, спрыгивая. Лучше сначала присесть, после чего как бы сползти вниз.

Третье. Подойдите максимально ответственно к первому на точке забросу. Если приманка, к примеру, повиснет на торчащей из воды ветке, то манипуляции с её освобождением отобьют у щуки желание идти на контакт.

Да, чаще с первого. Но иногда и с десятого

Первый заброс на подчеркнуто компактной точке важен, как никакой последующий. Если щука в «дырке» как-то себя обозначает (поклевкой ли или хотя бы выходом за приманкой), то примерно в двух случаях из трех это происходит на первом забросе. Здесь важно верно подобрать приманку и исполнить всё технически правильно. Выбор приманок, правда, как было сказано выше, у нас небольшой. Тем не менее.

Если «дырка» относительно габаритная — такая, что по возможному направлению проводки имеется хотя бы полутора — двухметровый отрезок свободной воды — стоит предпочесть воблер. Забрасываем его под дальнюю границу «дырки» — ну, и делаем два-три коротких «твича». Больше на столь ограниченном пути просто не получается. Впрочем, больше — особо-то и не надо. Щука, как правило, успевает

куснуть воблер, если тот её заинтересовал. Если всё-таки не успевает, но обнаруживает себя, вывернувшись позади него змеей, то её достаточно часто удается доловить следующим забросом. Здесь важно, с одной стороны, не мешкать, с другой — исполнить этот заброс спокойно и аккуратно. Почему я отмечаю это отдельно? Да просто по себе знаю: увидев щучью атаку, чисто на эмоциях ты нередко посылаешь приманку несколько не туда...

Если же «дырка» миниатюрная — около метра в поперечнике или даже менее того, воблер, кроме быстро тонущего, неуместен. Тут куда как сподручнее ловить на силиконовые приманки, названные ранее. С ними проходит техника заброса, близкая к практикуемому в ловле басса флиппингу. Это когда катушка в посыле приманки вообще не участвует. Просто оттягиваем между катушкой и первым кольцом левой рукой с метр шнура — и «маятником» посылаем приманку, отпуская шнур из пальцев, в намеченную точку. Заброс выходит очень коротким — метра три, но часто большего и не требуется.

Классика флиппинга предполагает кастинговую снасть. Но в нашем случае, когда мы ловим с сильно заросших берегов, с «мультом» управляться не очень удобно. Поэтому всё-таки «мясорубка».

...После заброса даем **Soft 4Play** или Стормовскому «Хвосту» пару секунд, чтобы заглубиться — нередко именно в этот момент, т. е. почти сразу, следует щучья атака. Если нет, то делаем легкий «дерг-дерг» и даем небольшую паузу. Затем — еще «дерг-дерг» и новая остановка. При этом приманку ведь еще и течение сносит — оно хоть в «дырке» и потише, чем на открытом месте, но всё равно есть. Поэтому проводка, как и в случае с воблером, выходит скоротечной. Не успеешь своевременно вынуть из воды приманку — её затянет в коряги.

В отдельных случаях на приманки этого типа получается успешно ловить, грубо говоря, отвесным блеснением. Это когда маленькая «дырка» располагается от берега на расстоянии вершинки вытянутого спиннинга. Оно похоже на ловлю ротана: опускаем вертикально приманку — «дерг-дерг» — и вынимаем рыбу. Только не ротана, а щуку...

Стоит ли «зависать» на точке при облове «дырки»? Про роль самого первого заброса мы уже сказали. Пара-тройка последующих (даже когда они не для долавливания) — тоже важны. А вот дальше... Что можно попробовать, так это поменять тип приманки. Иногда — срабатывает. А вообще, самое позднее, когда у меня щука проявляла себя на «дырке» — это забросе на десятом. Упорствовать далее, пожалуй, смысла уже нет. Ну, разве что есть резон дать щуке на точке «отдохнуть» час — другой — третий. И проверить её на обратном пути.

Старая Ахтуба и её отроги

Алексей Коломиец

Если кто не знает, Волго-Ахтубинская пойма изрезана большим количеством стариц. Чаще всего это длинные петляющие ерики, имеющие еле заметное течение. На рыбалке такое течение не ощущается вовсе, но когда проезжаешь узкие места — видно, как тихонько идёт вода из трубы или по мелкому броду. Так вот, самый известный из таких ериков — Старая Ахтуба, он тянется почти через всю пойму.

Что интересно, ерики с таким же именем встречаются в пойме частенько. Например, у пос. Киляковка недалеко от города Волжского. Есть одноименный ерик, пересекающий грейдер Капустин Яр — Садовое. Это распространенное здесь наименование — подобно рекам с названием Песчанка или среди ериков — Гнилой и Золотой. Но знаменитая «Старуха», как нарекли этот ерик местные жители — одна. Она ответвляется от основного течения Ахтубы на юг примерно в пяти километрах выше села Заплавное и менее чем в километре выше истока ерика Бугай. Течет сначала на восток, при этом русло делает множество извивов и разделений. За поселком Лопушок ерик поворачивает на северо-восток и впадает справа в старое русло Ахтубы между городом Ленинск и селом Царёв. А заканчивается Старуха у пос. Стасов.

Старая Ахтуба течет здесь

Самое любопытное, что при большой длине Старой Ахтубы (почти 80-километровой) приехать в нужное место можно только с одной стороны. Ерик выделывает такие замысловатые повороты и слияния с мини-болотами и балками, что можно потратить весь имеющийся бензин, но в нужное место не попасть, если точно не знаешь дороги.

Особенности Старухи

Если кто-то из местных рыболовов скажет, что был на Старухе — это значит, что конкретное место абсолютно не указано, однако вполне понятно, что это ерик с проточной водой, а не глухое озеро. А если звучит фраза «Старуха — всклянь» — это говорит о том, что в пойму хлынула вода и очень скоро низины начнут переливаться. Старая Ахтуба течет практически параллельно Волге и Ахтубе, а во время паводка первой наполняется водой, принимаясь питать свой замысловатый бассейн, если так можно выразиться.

Ранней весной лед тает на Ахтубе быстрее, чем в пойменных водоемах, но зато и прогреваются мартовским солнцем ерики значительно быстрее. А значит, что клёв рыбы начинается раньше. А если принять к сведению, что осенью и зимой щука в конкретном месте Старой Ахтубы ловилась, ну или,



Пойма изрезана большим количеством стариц

скажем, зимовала, то пробовать ловить её спиннингом логично начинать именно там. Нерешенным остается лишь один вопрос — как туда проехать?

Мартовское солнышко греет землю и воду одинаково. На открытых ветрам местах почва просыхает быстрее. А там, где ямки или колея — под кронами деревьев, можно на машине соскользнуть в глубокую борозду — и начинать вспоминать витиеватые непечатные выражения, начинающиеся обычно словами «зачем» или «какого». В этой ситуации я могу посоветовать не столько концепцию поведения, сколько некоторую стратегию выбора направления движения. Лично у меня она проста — в такое время я езжу только в знакомые мне места, где я наизусть знаю все ямки, гатки и их объезды, а в машине, само собой, всегда припасен прочный буксировочный трос, хорошая лопата, топор и два домкрата. На крайний случай у меня есть телефоны местных трактористов. Правда, на своей «Ниве» я за 8 лет лишь однажды воспользовался их услугами. И только потому, что поленился объехать непонятный участок, который с виду «Ниве» переехать — раз плюнуть. Не переплюнула...

Вот какого...?

Здравствуйте, девочки!

Советы смелым

В связи с вышеизложенным советую всем взять на вооружение еще два правила. Первое — быть осторожным и аккуратным водителем, второе — обязательно заправить полный бак бензина перед тем, как соваться в пойму. В узких местах на обратном пути вас может ждать засада в виде застрявшего «Уазика». Что делать? Надо объезжать, а это может быть далеко. В общем, к подобным сценариям надо быть морально готовым. И обязательно иметь при себе зарядку для телефона или дополнительный аккумулятор для смартфона, который меня, например, выручал уже не единожды. Навигационные программы, как известно, кушают заряд телефонного аккумулятора жадно. А если на обратном пути у вас сядут телефоны — всё, ни трактора вам, ни навигатора.

Все эти намеки на приключения заставляют нас подумать о снастях, которыми придется ловить рыбу там, куда смогли проехать. Чаще всего я беру с собой четыре спиннинга. Один джиговый с тестом 7 – 28 г, это мой любимый диапазон для ловли в самой Ахтубе. Бывает так, что доехать можно только до самой речки, а моста, к примеру, совсем нет или он не проезжабельный по каким-то причинам (плывущие льды его покорежили или что-то еще). Ну и есть на реке свои затоны, которые после распаления льда могут привлекать хищника, например, вытеками талой воды из поймы.

Второй спиннинг — для ловли джигом в стоячей воде. Обычно на Старой Ахтубе это 7–13, а чаще 9–11 г. На этот спиннинг у меня больше всего надежд, о чём я расскажу ниже. Третий спиннинг — это что-то твичинговое. Бывают моменты, когда щука обнаружена на мелком участке и её, конечно же, лучше ловить воблерами. Четвертый спиннинг — ультралайтовый.

Иногда полезен и сверхлегкий арсенал

Им я пользуюсь в марте очень редко, но пару раз пожалел, что не взял с собой сверхлегкий арсенал.

Всё, приехали… Здравствуйте, девочки!

Вот так, перечислив множество вариантов, которые помогут спасти рыбалку в принципе, можно уже поговорить и о самой Старой Ахтубе. Существует расхожее мнение, что рыбы в Волго-Ахтубинской пойме так много, что не поймать её может разве что ленивый. Отчасти можно согласиться. Рыбы, действительно, пока еще хватает. Но есть несколько принципиальных моментов, которые мало кто берёт во внимание.

Первый момент — пойма (имеется в виду север Прикаспийской низменности) — она огромная и имеет площадь приблизительно 1,5 тыс. кв. километров. Расстояние от Ахтубы до Волги в среднем 20 км, от Заплавного до Пологого Займища — около 75 км. Наивно полагать, что в каждом пойменном водоеме много рыбы, если вообще есть. Самое главное — в Старой Ахтубе она точно присутствует, но в каком месте?

Второй момент — отсутствие дорог. Есть только так называемые грейдеры (насыпные земляные валы) и наезженные колеи по лугам. То есть, даже если мы располагаем информацией, что рыба в каком-то месте точно есть — не факт, что туда можно проехать. Зависит от машины, от водителя, от состояния местных мостов и самого грейдера.

Третий момент — зимой случаются заморы. Старой Ахтубы это не касается, но её отроги (ответвления, глухие заливы и т. п.) могут пострадать — часть рыбы там может задохнуться. Летом существует другая напасть — пересыхание, но не будем пока это рассматривать. И если не перечислять банальные вещи типа неудобных погодных условий, последний момент, часто превалирующий — пассивность рыбы. Вот нет поклевок — и всё! Такое впечатление, что в водоеме просто

нет рыбы! Наверное, я слишком подробно описываю специфику мест, куда, быть может, читатель никогда не приедет, однако очень много россиян если и знают Ахтубу и Волго-Ахтубинскую пойму, но только летом. Я уверен, те пейзажи, которые окружают нас в марте — должны взволновать многих: отсутствие прессинга, гнуса не видать, подводных зарослей и листвы нет, прозрачный лес и только-только вылезшая весенняя травка. Может показаться, что это просто лирика, но нет. Именно осознание того, что я уже соскучился по весне, по спиннингу и готовность к тому, что рыбе плевать на мою лирику — я стараюсь сгладить впечатления от тотального бесклевья вдумчивым джиггингом. Я беру

Весну ждут не только рыболовы

Осторожная, но увесистая поклевка

не что-то универсальное, а заточенный под конкретные условия спиннинг — и просто получаю удовольствие. При этом не охочусь за поклевками, не стараюсь уйти от нуля. Я с тайной надеждой жду крупную рыбу. Ожидание вялой, но увесистой поклевки меня не покидает весь день. Ведь вода может прогреться к обеду или к вечеру. Пробуждение природы происходит неразличимо для нашего глаза и, очень часто, незаметно для наших приманок…

Главное — верить в приманку!

Поролон или силикон?

Этот вопрос стоит особо остро аккурат в период редких поклевок. И у меня нет никаких рекомендаций по этому поводу, кроме одной. Надо ловить на то, чему сам веришь. Ни разу в моей практике не встречалась ситуация, когда кто-то в марте рядом со мной ловит одну за другой на какую-то конкретную приманку, а у меня — пусто. Чаще меня облавливали или я был лидером только потому, что просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время.

И всё же кое-какой выбор мною приманок существует. Чаще всего это комбинация нескольких моих субъективных решений. Например, мне всегда казалось, что по холодной воде эффективнее всего работают поролоновые «рыбки» черного цвета. Я не знаю объективных причин, вызвавших во мне это убеждение. Наверное, те редкие поклевки, которые случались у меня, в большей мере ассоциируются с черными цветами. Сначала я свято верил не столько в черный цвет, сколько в сам поролон. Затем принципиально искал силиконовую приманку, которая — по второму моему убеждению — должна работать в стоячей воде по щуке лучше. Мне показалось, что я нашел такие твистеры, и они снова были черными ну или очень темными.

Весенний окунь обычно пузат

Если говорить о размере приманки — почти всегда это что-то мелкое. Опять же, моё предубеждение, что хищник скатывается зимовать в те же места, куда сплывается малёк и уклейка со всей округи. Поздней осенью и зимой чаще всего именно подобную мелюзгу наблюдаю в желудках щук и судаков. Ну и миниатюрная приманка предполагает более дальний заброс, более тонкую «плетенку» и более торчащие крючки, которые иногда награждаются бонусом в виде карася или сазанчика. Но подобное случается всегда, и конкретно к марту не относится.

Март — время первых испытаний

Что касается ловли на воблеры, то в подавляющем большинстве случаев первыми в воду летят новинки, без которых с московской рыболовной выставки приехать весьма проблематично. В позапрошлом году весна к нам заявилась только в начале апреля,

Заветный уголок за бродом

и из воблеров у меня выстрелил **Storm Twich Stick 65**. В прошлом году в фавориты выбились воблеры торговой марки **Usami**. Изначально я ловил только белого хищника крэнками этого бренда (**Purin**, **Namida**, **Spicy Crank**) — и они заметно потеснили мой устоявшийся набор. Затем зимой в мой арсенал ворвались балансиры **Usami Dansa** всех размеров и очаровашка **Usami Wasabi Vib 52S**. В прошлом марте я показывал щукам **Usami Kumo** и **Taidana**. Говорить про них, что они «выстрелили», пока рано, но оба воблера уже со шрамами. В этом сезоне зима чисто условная — и наверняка март будет открыт для спиннинга. Вот и посмотрим, какие воблеры кого потеснят в моей рабочей коробке. Ну и кроме воблеров-минноу хочу попробовать раттлины — весной никогда на них не ловил, хотя всю зиму предпочитаю их балансирам.

За самый краешек — это нормально

Пасмурной погоде — яркий твистер!

Философия незнакомого водоема

Хочу поделиться своими мыслями по поводу поведения тех или иных людей на конкретном водоеме. Не секрет, что в дружеской группе рыболовов обязательно присутствует тот, по чьей наводке все приехали в это конкретное место. Он всю дорогу что-то рассказывает об этом водоеме. Мы все ему верим… Но не берем во внимание тот факт, что этот Дерсу Узала больше нас скучает по данному озеру. И я придумал, как этим можно воспользоваться! Зная, что ранней весной клёв капризный (если он вообще есть), исследовать рельеф дна незнакомого водоема — только время терять. Скорее всего, в следующий раз я поеду в другое,

Из-под противоположного берега

знакомое мне место, ведь солнышко так и светит, ветер так и дует, всё подсыхает буквально на глазах. Ну и зачем мне новое озеро, если душа просится к родным пенатам? А если так, то наиболее вероятно поиметь редкую поклевку как раз там, где начал ловить сам проводник. Ведь он наверняка начнет пытаться поймать рыбу там, где уже когда-то клевало. В этом месте просто нужно подольше задержаться, не торопиться, вдумчиво перебрать приманки. Такая тактика чаще всего приносит хоть какие-то плоды. А «хозяин водоема», находясь во власти чувств, убежит, скорее всего, ловить рыбу в другие места, но скорее из-за того, что просто хочет по максимуму насладиться сладостными воспоминаниями. Ведь он тоже рад весне и спиннингу… Я рассказал этот сценарий

Напасть ранней весны — степные пожары

Мелочь уже бьется, а такие только-только выходят из ям

Темный судак — значит, давно меня ждал

от собственного имени, хотя сам не раз бывал «хозяином водоема». И видел, как на «моём» уловистом месте кто-то вытаскивает единственную за весь день хорошую щуку. И еще больше радовался этому факту, чем своему улову.

Судак или щука?

Это чуть ли не самый главный вопрос, который приходится решать каждый год на мартовских рыбалках со спиннингом. Судак — оно, конечно, весьма желательный трофей. Но щука ведь с икрой! А это деликатес, каких еще поискать. Казалось бы, икряную щуку можно встретить еще и в апреле, однако ранняя весна в пойме диктует зубастой свои правила. Я однажды наблюдал, как щука терлась в мелководном заливе, в то время как основной ерик еще был покрыт пористым льдом.

Каждый раз я сталкиваюсь с дилеммой, кому отдать предпочтение, судаку или щуке — и каждый раз ответ один: я хочу и то и другое. По этой причине я всегда ставлю поводок из струны и не верю, что судак его боится. Очень часто судак и щука в марте ловятся в одних и тех же местах. Это выходы из ям и не очень мелкие плесы, где хоть как-то можно джиговать 9–11-граммовыми

Новому **Taidana** — новые шрамы

грузами. Там, где перестают работать эти грузы, чаще всего начинаются водоросли. Там может стоять мелкая щучка и окуни, но они мне не интересны. Я ведь за зиму не по ним соскучился.

Также есть у меня одно наблюдение, подтверждение которому я ищу каждый год. Фактов немного, поскольку редко удается порыбачить именно в том месте, где я столкнулся с этим. Короче говоря, мне кажется, что самая крупная щука выходит из ям и начинает реагировать на приманки позже остальных товарок. То есть, если уже вовсю поклевывает щучка в прогретой воде мелководного залива или участка ерика, то самая крупная щука из всех пойманных почти всегда попадется около ямы и на джиг.

Типичный угол Старой Ахтубы с ямой

С судаком же пока нет четкой картины поведения. Я примерно понимаю, как он ведет себя перед нерестом в малых речках, впадающих в Цимлянское водохранилище. На нерест идут крупные самки, за которыми потом приплывают более мелкие самцы. А что они делают в марте в таких ериках, как Старая Ахтуба — остается загадкой. Абсолютно уверен, что судак ищет места для нереста такие же, как и в малых речках. Это рельеф в виде всевозможных ступенек, причем вне зависимости от глубины. Подобные кочки и ступеньки я частенько ощущал спиннингом во время проводки и наблюдал зимой с помощью подводной камеры. Взяв это на вооружение, я стараюсь облавливать подобный рельеф с разных сторон, благо чуткая снасть, о которой я писал в самом начале, позволяет это делать. Звучит банально, но я топчусь на одном месте, только перехожу по берегу метров пять — десять влево и вправо. Часто кажется, что всё это — мертвому припарки, поскольку не клюет ни у кого. Но буквально в этом году подводная камера мне показала, как выглядят кочки и бугорки под

водой. Теперь я точно знаю, что шагнуть пару метров в сторону — и траектория приманки уже будет иной. Ну и я уже неоднократно писал в своих публикациях, что очень часто необходимо добрасывать до заветной бровки и буквально стягивать приманку с этой ступеньки. В этом случае необходимо знать о такой бровке и уделять ей максимум времени. А если коротко охарактеризовать наши ранневесенние уловы — не надо в марте ждать от хищника осенней активности. Его надо уговаривать, а точнее — вымучивать.

Многие ерики нашей поймы подобно Старой Ахтубе являются условно-проточными. И ловля в них идентична тому, что я здесь описал. Но все эти ерики — поуже, причем заметно, и, как правило, текут перпендикулярно Старухе. От Ахтубы в сторону Волги или наоборот. Они также имеют свои отроги, заливы и локальные ямы. Но именно Старая Ахтуба — их старшая сестра. Строгая, несговорчивая и любимая...

Кто разбудит голавля?

Геннадий Шеляг

Поймать голавля на «мушку» достаточно просто в апреле и мае — в это время он активно питается после зимней спячки. Но вот выманить его в марте и даже в конце февраля — задача намного сложнее. В эту пору иногда даже кажется, что речка абсолютно мертва, и руки опускаются после тьмы непродуктивных забросов, проводок и смены «мушек». Так и хочется позволить себе расслабиться, а то и просто зачехлить любимую снасть до наступления более теплой погоды. Но — нет, не стоит этого делать. Достойнее еще помудрить с приманками, поизгаляться с проводками — и добиться своего.

Simms

Я специально провел массу экспериментов, посещая несколько голавлевых речек в Ростовской области и поздней осенью, и зимой во время оттепелей, и очень ранней весной. И мне удалось выработать довольно эффективную тактику нахлыстовой ловли в это сложное время, которой я и хочу поделиться с вами, дорогие читатели.

Холодная вода — не повод заглубляться. Прежде всего, хочу предостеречь от ошибок, которые делает какая-то часть нахлыстовиков в пограничное между зимой и весной холодное время. Вода в этот период, конечно же, ужасно стылая, и многие резко меняют тактику ловли. Берут снасти большего класса, тонущие лидеры, хорошо заглубляющиеся «мушки», стараясь добыть красноперого разбойника у дна или в придонных горизонтах.

А по мне, так холодная погода и студеная вода означает лишь то, что нужно… теплее одеваться. Скажем, под вейдерсы и куртку натянуть необходимый слой термобелья. В обязательном порядке

Если можно ловить с берега, надо обязательно это делать

использовать посох, потому как искупаться в зимней речке — перспектива не из заманчивых. По возможности стараться рыбачить с берега, хотя без забродной ловли во многих местах всё ж не обойтись. И, конечно, взабродку нужно облавливать места несколько быстрее, чтобы не сильно переохладиться в ледяной воде.

В остальном же можно использовать летние снасти и летние приемы ловли. Основная же специфика рыбалки заключается в упорстве и настойчивости. Если летом голавль выходит чаще всего на «мушку» с первой проводки, то в холодной воде его нужно раздраконить настырными забросами и проводками.

Когда на речке видишь такую картину, возникает мысль — не поторопился ли ты?

Начинать нужно с небольших сухих «мушек», таких как **Stimulator**, **Caddis**, **Royal Wulff** на крючках №№ 10–12. Многие нахлыстовики, увидев совет, что в начале марта рекомендуется использовать сухие «мушки», скажут, что автор статьи сошел с ума и понятия не имеет, о чём пишет. Самое интересное, что я и сам не мог заставить себя в холодную пору ловить поверху. Ну не верил я в то, что рыба будет подниматься к поверхности, ведь вокруг никакими натуральными насекомыми еще и не пахнет. И я старался заглублять «мушки» до тех пор, пока мой товарищ Валера Сидоренко не поймал на моих глазах первого в наступившем сезоне голавля именно на сухую «мушку». Я последовал его примеру — и это через некоторое время привело меня к отличному результату.

Всё та же легкая снасть. Но обо всём по порядку. Что такое легкая летняя снасть для ловли голавля? Это удилище 2-го — 3-го класса длиной 2,4–2,7 м. Покупать его специально для нахлыстовой ловли в холодное время? Да, и если на чём-то стоит экономить, так только не на удилище. Оно является ключевой частью вашего снаряжения в этот период. В нахлысте — в отличие от спиннинга, например — удилище испытывает нагрузки намного серьезнее, и функцию оно выполняет более сложную. И хорошее удилище стоит недешево — это правда. Вот катушку для ловли голавля можно применять самую что ни на есть произвольную, просто вмещающую весь нахлыстовый шнур и 50 м бэкинга 20 lb.

Путешествие — это состояние души. Обожаю писать статьи в поезде. Вот и сейчас, устроившись на нижнем боковом сиденье в скором поезде «Санкт-Петербург — Ростов», я делаю эту статью. Это так замечательно — описывать опыт, полученный в каких-то путешествиях, находясь опять в поездке. Я никогда не мог долго усидеть на одном месте и всегда считал, что

В ледяной воде взабродку долго не половишь

путешествия — это состояние души. Новые края, новые люди, новые события — всё это, несомненно, украшает и разнообразит нашу жизнь. Где-то надолго остановиться и обустраивать свое уютное гнездышко — это, конечно же, хорошо, но движение и поиск — это уже удовольствие другого порядка. Кто-то со мной не согласится, и это здорово — ведь все мы такие разные… Такое вот вышло у меня лирической отступление.

О нахлыстовом шнуре. Но вернемся к теме статьи и продолжим описание правильной снасти для ловли голавля. Напомню, что речь мы ведём о рыбалке на реках в рубежное между зимой и весной время. Но прежде чем описать нахлыстовый шнур, расскажу об уходе за ним и правильной его эксплуатации.

Не ленитесь смазывать ваш шнур специальными средствами для его обработки. Они предназначены как для

Соблазнился на **Royal Wulff**



А этот красавец попался на **Stimulator**

длительной сохранности шнура, так и для хорошего его скольжения по кольцам. При интенсивной ловле в холодное время лучше обрабатывать шнур перед каждой рыбалкой. Это продлит срок его службы, позволит делать более дальние забросы с использованием приемов двойной тяги и выстреливания. А пересохший шнур быстро растрескивается, в микротрещины попадает вода — и шнур из плавающего превращается интермедийный или слабо тонущий. Как только это происходит, никакими средствами его уже не спасти, придется заменять новым.

Теперь — о подборе шнура. Чаще всего следует выбирать его на класс выше удилища. Только на некоторые очень мягкие удочки лучше ставить шнур, что называется, класс в класс. А что же до удилищ, на которых указано два класса, то это обычно пишется на самых недорогих моделях, которые, повторюсь, я не советовал бы приобретать. Но если уж вы решили начать

Снасть 2-го класса и достойный трофей, пойманный на неё

Набор сухих «мушек» для ловли ранней весной

с бюджетной снасти, то и ладно, но в таком случае шнур подбирается по большему классу, обозначенному на бланке. Существуют шнуры коротко-телые, со стандартной длиной головы и длиннотелые. Для 2-го и 3-го класса, который я рекомендую для нашей непростой ловли, эта длина будет соответствовать примерно 5 – 6, 7 – 8 и 10 – 11 метров.

Приманки, имитирующие жучков, номер два в моём рейтинге

Стремитесь овладеть спей-забросами. Я рекомендую нахлыстовикам, которые только начинают осваивать технику забросов, брать шнуры со стандартной длиной головы — 7 – 8 м. Они позволят делать как кольцевые забросы, так и забрасывать из-за головы. Да, короткотелый шнур способствует вроде бы более легкому забросу, особенно из-за головы. Однако при совершенствовании техники и приобретении опыта нужно всё же переходить с него на среднетелый шнур, иначе техника станет заметно страдать. В идеале, конечно же, лучше поработать с хорошим инструктором по забросам, при этом еще время от времени вновь встречаться с ним, чтобы подкорректировать технику. Длиннотелые шнуры — это то, что помогает опытным кастингистам выполнять различные виды забросов в самых сложных условиях. К одним из самых сложных относятся спей-забросы с использованием двойной тяги. Но если

Весенний голавль с удовольствием кушает «жуков»

«Нимфы» и стримеры — номер три для ловли ранней весной

вы ими овладеете, то ваши возможности в плане облавливания самых сложных мест резко возрастут.

О лидерах и поводках. Если вы приверженец конических лидеров, то используйте очень эластичные плавающие модификации. Ставьте их только при ловле на сухую «мушку» по принципу «мертвый проплыв» или «мертвый проплыв с короткими стрипами». В таком случае конический лидер не должен превышать полутора метров, а поводок, привязанный к нему, должен быть такой же длины. Диаметр поводка в зависимости от условий ловли — 0,14–0,18 мм, предпочтительно — флуорокарбоновый. «Мушку» можно привязывать как обыкновенным глухим узлом, так и методом «свободная петелька». Конический поводок при ловле на чертящую по поверхности «мушку» или на «нимфу» и стример лучше не применять вовсе, а ставить простой поводок такого же диаметра на длину вашего удилища, соединенный с кончиком вашего нахлыстового шнура методом «петля в петлю». После частой замены «мушек» длина поводка, естественно, сокращается, и нужно не забывать её контролировать, вовремя заменяя поводок новым. При ловле голавля на «мушку» вообще нужно внимательно контролировать всё — ведь когда перестаешь это делать, это резко сказывается на результате ловли.

Тактика ловли ранней весной. Так кто же всё-таки разбудит первого весеннего голавля или даже голавля в конце зимы? Тот, кто выберет правильные места, снасти, тактику и технику ловли. И, конечно же, тот, кто подберет правильные «мушки».

Итак, вы на реке — в правильной экипировке, с правильной снастью и с хорошим настроением. В первую очередь обловите те же перспективные места, которые выбрали бы в период активного клева. Стоит больше задерживаться на местах с очень слабым течением, быстренько обрабатывать места со средним течением и пропускать точки с течением

сильным. Практически все уловистые участки в конце зимы и начале весны расположены под берегом, в затишках за упавшими деревьями. Их стоит облавливать настойчиво, отправляя сухую «мушку» по несколько раз одним и тем же путем. После того, как вы обловили точку одной из этих «мушек» — **Stimulator**, **Caddis** или **Royal Wulff**, можно попробовать подать небольшого «жука». Если и это не сработало, используйте «нимфы» и стримеры, но только не начинайте с них.

После зимы голавль еще сильнее. Только обловив все перспективные места таким вот образом, стоит пускаться в свободные эксперименты — идти, как говорится, вразнос. Но уже то, что вы на реке — первый, и пытаетесь поймать лобастого еще до того, как это начнут делать все остальные — уже замечательно. Я вот, начав когда-то с середины февраля и сделав немыслимое количество ошибок, добыл свой первый трофей только на второй рыбалке. Вы же, мои дорогие читатели, если используете мой опыт, наверняка поймаете и на первой. Однако не думайте, что голавль, переживший долгую зиму, окажется слабым и к его вываживанию можно отнестись пренебрежительно. Он такой же сильный, как и всегда, а может — и еще сильнее. Это, вообще-то, рыба, заслуживающая всемерного уважения, и она стоит того, чтобы вникать в тонкости её ловли. Удачи вам на этом непростом, но удивительно интересном пути.

Маленькая «нимфа» соблазнила несговорчивую рыбу

Отпускать лобастого приятно в любое время года

Лодочный спиннинг: тактические схемы облова

Андрей Швец

Чем хороша рыбалка с лодки? Она дает нам свободу выбора: мы можем забросить приманку в любое понравившееся место, при этом тщательно обловить его со всех сторон. Согласитесь, это — очевидное достоинство, однако эффективность лодочной рыбалки зависит и от правильного выбора тактики ловли. Об этом я и хочу сегодня поговорить.

Рыбалка с лодки — самая эффективная в спиннинге. Конечно, с берега ловить хищника, и хорошо ловить, вполне реально, но есть немало моментов, подчас ставящих ходовую рыбалку в не очень-то выгодное положение. И связано это в первую голову с доступностью перспективных мест для ловли. Как можно до них добраться, если берег настолько плотно зарос деревьями и кустарником, что толком не забросишь, или если от уреза воды начинается широкая полоса, порой до десятка метров, разнообразной травы или кувшинок? И даже если имеется выход к чистой воде, сам берег опасно заболочен? А как ловить на водоемах, каких множество, больших и малых, если береговой линии в привычном для нас понимании этого слова просто нет — и водное зеркало обрамляет сплошная стена высоченного тростника или камыша? Или когда берег водоема на многие километры застроен дачками небедных людей, мнящих священным долгом оградить «свою» часть береговой территории уходящим в воду забором? Всех этих «прелестей» в лодочной рыбалке нет и в помине. Но зато есть другие сложности, и связаны они, в первую очередь, с правильным выбором тактической схемы ловли. Поясню это на конкретных примерах.

Окунь с «пупка» среди глубокой ямы на тонущий минноу

Вот, скажем, собираемся мы ловить воблерами в довольно крупном речном

На «пупках», окруженных отвесными свалами, хорошо работают раттлины

заливе, где встречаются и мелководные участки, и довольно приличные, до четырех метров, глубины, причем на самых глубоких местах имеется пара «пупков» немаленького размера — полутора — двухметровой высоты. Мелководья изобилуют различной водной растительностью, на глубоководных же участках водоросли располагаются лишь по границе береговой бровки, зато «пупки» покрыты зарослями кувшинки и частично мягкими водорослями. И всю эту красоту нам нужно обловить, при этом желательно поймать всё же хищника. Казалось бы, что тут особо сложного, садись в лодку — и обрабатывай любое понравившееся место — береговую ли кромку водорослей, отдельно ли стоящие островки камыша или осоки, какие-то коряжки и т. д., а поклевки себя ждать не заставят. И, вроде бы, да — проще рыбачить по принципу «что вижу — то пою». Но поймать-то мы, может, и поймаем, только вот по такому же шаблону ловили десятки, а то и сотни спиннингистов, посещавших этот залив ранее, и по этой причине кромка водорослей, например, может быть практически выбита от рыбы. Поэтому и количественная, и качественная составляющая улова в большинстве случаев оставит желать лучшего, но нам-то непременно хочется поймать рыбу зачетного размера, с которой приятно побороться при выживании. И хоть правил на все случаи в спиннинговой рыбалке не существует, всё ж какие-то общие схемы, помогающие в облове водоема, существуют, только к ним обязательно нужно прибавлять свои собственные наработки.

Ловля на «пупках»

Перво-наперво рассмотрим вопрос облова подводных возвышенностей-«пупков», поскольку более-менее активная щука у кромки травы, как я писал выше, скорее всего уже выбита. Еще незабвенный Леонид Павлович писал: чем больше какой-либо участок водоема отличается от его общего характера, тем выше шанс встретить там скопление рыбы. Я много рыбачил именно у таких «аномалий», и видел, как большинство спиннингистов, ловивших с лодки, совершали одну и ту же ошибку, действуя «по науке» — с упорством облавливали «пупки» забросами, параллельными линии травы, обрамляющей свал в глубину. Конечно, что-то вдоль кромки водорослей всё же поймать можно, но чаще всего это будет мелкая щучка. А моя многолетняя практика показывает, что самым правильным решением будет заякорить лодку на глубине метрах в тридцати — тридцати пяти от края подводной возвышенности — и оттуда делать забросы с глубины на мель под различными углами к бровке. Почему? Вся более-менее крупная хищная рыба держится обычно именно на свале в глубину, причем не в верхней его части, а немного ниже — следовательно, нам нужно доставить наш воблер к месту

стоянки рыбы и его «игрой» склонить её на поклевку. Причем для нас будет лучше, если свал окажется относительно пологим, т. к. именно не очень крутую бровку легче всего пробить воблерами: забрасываем приманку «в берег», к самой границе водорослей, и начинаем проводку. Воблер, постепенно выходя на свой рабочий горизонт, идёт к лодке по наклонной траектории, практически повторяя при этом рельеф дна: наверху бровки он будет иметь минимальное заглубление, а при проходе свала как раз успеет набрать глубину и пойдет недалеко от дна, прямо мимо стоянки хищника.

Немного сложнее в техническом плане облов «пупка», если он окружен со всех сторон очень крутыми, практически отвесными свалами — этот рельеф может образоваться, например, в результате работы земснаряда. На такой бровке хищник тоже чаще стоит не в верхней её части, а на полтора-два метра ниже кромки, где ему удобно караулить идущую с мели кормовую рыбу. В этом случае нас спасут тонущие воблеры — например, раттлины: после заброса ведем приманку подобием ступенчатой проводки, и когда раттлин достигнет края стенки, на следующей «ступеньке» просто проваливаем его «в бездну», прямо под нос рыбе. Такой фокус возможен и при применении тонущих минноу, только в этом случае лучше ставить модели, погружающиеся с высокой скоростью и играющие на падении, а не медленно тонущие. Но подобный крутой свал — это скорее исключение, с таким рельефом на естественных водоемах сталкиваешься нечасто, обычно же бровка, окружающая по периметру «пупок», более-менее полого уходит в глубину. Вот такой свал — с плавно увеличивающейся глубиной — лучше облавливать минноу-суспендерами, но и всевозможные крэнки с шэдами тоже могут пригодиться — на них порой берёт ничуть не хуже, чем на модные сейчас твичинговые минноу.

При ловле в местах с разными глубинами набор вибов просто необходим — это прекрасная поисковая приманка

Что касается конкретных моделей, которые помогают лично мне поймать хищника в таких условиях, то это, во-первых, так называемая «большая тройка» — **Rudra OSP**, **Balisong 130SP Deps** и **Mag Squad 128SP Jackall**. Эти минноу заглубляются, в зависимости от толщины используемого шнура и расстояния заброса, до полутора-двух метров максимум и набирают свой рабочий горизонт плавно, по наклонной, поэтому лучше подходят для пробивки пологих бровок. А во-вторых, на «пупках», имеющих крутой свал в глубину, это минноу, заглубляющиеся с более высокой скоростью — **Faith Evergreen**, **Vision Oneten plus 1 Megabass** или **Tadamaki 132 Nories**: с самого начала проводки они круто лезут вниз, стремясь выйти на свой рабочий горизонт.

Короче говоря, наша задача при облове бровки любого типа — заставить воблер на всей дистанции проводки идти недалеко от дна, где держится хищная рыба. Пролетающую же в паре метров над её стоянкой приманку она

Проводка с верха бровки на глубину — и судак на тройниках безлопастного крэнка

с вероятностью как минимум 50 % проигнорирует, особенно если в этот день находится в не очень хорошем расположении духа — стартануть за воблером вверх она способна только в периоды повышенной активности, которые бывают, как мы знаем, нечасто. Существует версия о «подъемной силе» крупногабаритных и массивных воблеров, уловив мощные колебания которых хищник будто бы может рвануть по вертикали на 3–4 м, но я бы на такое не очень рассчитывал. Я бы, например, не стал пытаться ловить даже крупным минноу длиной 13–15 см с 1,5-метровым заглублением над 6-метровыми глубинами — может, конечно, иметь место такая ситуация, когда рыба держится не у дна, а вполводы — вот тогда она на такой воблер среагирует точно. Но всё же в большинстве ситуаций, особенно при ловле в холодной воде, лучше проводить приманку в коридоре максимум в 1,5–2 м от дна.

За годы ловли в подобных условиях у меня набралась довольно приличная статистика. Например, я постоянно рыбачу на интереснейшем участочке километрах в пятидесяти от Киева ниже по течению Днепра: там среди 4–5-метровых глубин располагаются банки с глубиной над ними максимум 1,5–2 м, обильно зарастающие водной растительностью с мая месяца. Щуки на этом участочке, несмотря на значительный рыболовный прессинг на реке, я поймал немало, а иногда влетали приличные экземпляры по 4–6 кг. И это при том, что на соседствующей выше и ниже акватории поймать зубастую крупнее двух килограммов в последние годы практически нереально — только один этот факт заставляет обратить самое пристальное внимание на такую замечательную точку. Так вот, я неоднократно сравнивал качественную составляющую уловов при разных тактических схемах облова отмели — «банки», и перевес был однозначно на стороне метода забросов с глубины «в берег». Скажем, облавливаешь мелководную верхнюю часть «пупка» — щука поклевывает, но попадаются максимум килограммовые экземпляры. Всего один раз я поймал над самой отмелью рыбину чуть меньше четырех кило, но и то поклевка произошла при подходе воблера к «пятну» кувшинок, сразу за которым шел свал в глубину. Зато при установке лодки на глубоком месте и веерном облове бровки в направлении с мели на глубину регулярно попадались щуки, иногда по две-три за рыбалку, по

Минноу на небольших и средних глубинах всегда на первом месте

MIMIC NYMPH
Levsha NN Рыболовные снасти
MIMIC NYMPH – литые безнасадочные и насадочные мормышки
с уникальными формами и выверенным движением для незабываемой рыбалки.
CARABO
MOSQUITO
MESSOR
FORMICA
ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА • ОСТРЫЕ КОРЕЙСКИЕ КРЮЧКИ • ИМИТАЦИИ НАСЕКОМЫХ
Адрес производства:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Речная, 2А
Тел.: +7 (903) 608-41-84 • E-mail: zakaz@levsha-nn.com
WWW.LEVSHA-NN.COM • ФОРУМ: WWW.KIVOK.CLUB

2–3 кг — это очень наглядно показывает тотальное преимущество такой тактической схемы облова «пупка». Причем, опять же, все виденные мной рыболовы на лодках старательно облавливали или верхнюю мелководную часть «банки», или кромку водорослей, растущих по верхней границе свала в глубину.

Ловля на поливах

Теперь перейдем к вопросу облова таких часто встречающихся на крупных речных заливах и других немелких водоемах мест, как поливы. Они бывают как небольшими, площадью всего в сотню квадратных метров, так и очень обширными, и чаще всего не имеют какого-либо четко выраженного рельефа, т. е. глубина на них более-менее постоянна, плюс-минус полметра максимум. Хищник здесь не привязан к какому-либо определенному месту и в большинстве случаев рассредоточен по всему поливу с той или иной степенью плотности, поэтому долгая пробивка какой-либо точки просто не имеет смысла — тут нужен поиск рыбы с активным перемещением по водоему. Самая эффективная тактика — это работа «по площадям», когда выполняются максимально дальние забросы, которыми обрабатывается все сектора вокруг лодки. Если произошла поклевка или вы заметили выход хищника за приманкой — можно задержаться тут подольше и постараться вымучить рыбу, если же поклевок нет, смело, не теряя драгоценного времени, меняйте якорную стоянку.

По какому принципу выбирать наиболее подходящие воблеры для облова поливов с однородной глубиной и работы «по площадям»? Во-первых, понятно, что воблер должен обладать выдающимися полетными качествами, т. е. иметь приличную массу и в его теле желательны какие-либо системы дальнего заброса.

Второй момент — это выбор заглубления воблера: казалось бы, задачка проще простого, ведь глубина-то на всём протяжении проводки практически одинакова. Однако тут есть свои, как говорится, подводные камни: дело в том, что донная трава бывает различной высоты, и в первую очередь нужно ориентироваться на среднюю толщину слоя чистой воды над водорослями, в котором без помех можно провести снабженную двумя или тремя тройниками приманку. Возьмем для примера протяженный полив с трехметровой глубиной: здесь донная трава в массе своей может подниматься на метр от дна, но нередки и ситуации, когда отдельные водоросли вырастают настолько, что не добираются до поверхности полметра-метр — соответственно, и воблеры тут будут нужны с меньшим рабочим заглублением. Для усредненных же условий заглубление воблера выбирается по следующему принципу: приманка должна идти в метре, максимум — полутора выше

На поливе с фоновыми глубинами в 3 м успех принес крупный «силикон»

любых донных препятствий, т. к. если она окажется выше, стоящий в засаде хищник может её запросто проигнорировать. И допустимо даже, если воблер станет периодически задевать водоросли: касание травы легко передается в руку по шнуру, и вопрос решается просто — при применении суспендера мы просто коротким рывком продираем приманку через встретившееся препятствие. Если же ловим на плавающую модель, то, почувствовав, что приманка лопастью ткнулась в траву, останавливаем подмотку — и выдерживаем небольшую паузу, давая ей всплыть, после чего свободно проводим её дальше.

При облове поливов не менее хорошо работает тактическая схема с забросами «в берег», когда спиннингист перемещается на лодке вдоль береговой линии и выполняет забросы практически к урезу воды, на самую мель. Хотя полив и имеет однородную глубину на всём притяжении, всё равно, хоть небольшое и некрутое, но какое-то подобие бровки найдется в любом случае: например, у стенки осоки — метровая глубина, которая плавно, на протяжении десятка-полутора метров, выходит на три метра, т. е. на фоновую глубину полива. Для ловли с забросами «в берег» заглубление воблера нужно выбирать по такому принципу: он не должен с самого начала проводки круто нырять, иначе сразу наберёт на крючки травы. Сама ловля выглядит примерно так: мы устанавливаем лодку метрах в тридцати — сорока от берега, забрасываем воблер по направлению к урезу воды и начинаем проводку — таким способом обрабатывая веерными забросами сектор перед собой. Приблизительное соотношение глубины, с которой производится заброс, и заглубления воблера составляет один к двум: например, если под лодкой 2–2,5 м, то спокойно можно обойтись приманкой, идущей в метровом горизонте. Если же на точке, с которой производится заброс, глубже, до трех — трех с половиной метров, то оптимальным вариантом окажется воблер с полутораметровым заглублением. При этом, конечно, нужно учитывать, что под берегом не должно быть совсем уж откровенной мели: если же там всё же очень мелко или полно травы, то мы просто выполняем забросы на немного меньшую дистанцию.

Крупный минноу сработал на выходе из 5-метровой канавы с сильным течением

Но если глубина от берега круто увеличивается, выбираем заглубление приманки по такому же принципу, как и при облове «пупка» с аналогичными условиями. Допустим, в метре от уреза воды глубина уже составляет полтора метра, а под лодкой — не менее трех с половиной, тогда правильным будет выбрать минноу, например, или крэнк с рабочим горизонтом в два метра, который станет заглубляться по более крутой траектории. Такая схема очень хорошо работает и показывает свое преимущество перед другими в том случае, если облавливаемый полив имеет небольшую площадь или, например, он длинный, но узкий — в подобных местах «по площадям» ловить и неудобно, и нецелесообразно.

Ловля в «трубах»

Следующая тема — это ловля в узких рукавах-канавах, или отходящих от основного водоема и заканчивающихся тупиком, или представляющих собой целую сеть протоков, соединяющих, например, два обширных плеса — варианты могут быть разные. Общее у них одно: крутой свал в глубину по обеим сторонам, обрамленный более или менее широкой полосой растительности, и глубина по центру 4–5 м — если мысленно представить себе такую канаву в разрезе, то она представляет собой как бы трубу. Чаще всего дно такой «трубы» пусто и безжизненно, а вся жизнь сосредоточена на свалах в глубину, в той или иной мере заросших — танцуя от этого и нужно строить схему облова таких мест.

Облов кромки водорослей параллельными забросами окажется в подобной ситуации не совсем правильным — про выбитые подчистую спиннингистами и троллингистами бровки я уже говорил выше, поэтому это будет только пустой потерей времени. Лучший выбор — это установить лодку на глубоком месте и выполнять забросы «в берег», но тут есть одно важное «но»: от того, зарос сам свал в глубину и его края или нет, напрямую зависит, какие воблеры мы будем применять — на этом моменте необходимо остановиться подробнее.

Предположим, мы установили лодку по центру «трубы» и собираемся обработать свал радиальными забросами

«в берег»: под лодкой — 5 м, на краю свала — 2, а после края бровка круто сваливается вниз и, самое главное, сам край относительно чистый, не заросший водорослями. В таком случае я беру те же **Faith** или **Tadamaki 132**, которые с первых же сантиметров проводки начинают лезть в глубину — постепенно погружаясь, они будут постоянно идти вдоль дна, в зоне внимания хищника, что и нужно.

Более сложной является ситуация, когда край свала зарос широкой полосой травы: если в ней есть прогалы, то это еще полбеды — те же минноу-глубоководниками бросаем точно в разрыв в полосе водорослей, а затем проводим их над бровкой. Если же полоса травы сплошная и в ней нет ни малейшего просвета, то с глубоководниками уже особо не побалуешься, т. к. если забрасывать приманку к самой границе травы, то на проводке воблер просто не успеет достаточно быстро углубиться и пойдет слишком высоко над дном. Выход из этой ситуации заключается в применении тонущих воблеров, которые надо забросить к краю полосы травы и дать погрузиться на необходимую глубину, после чего начинать проводку — это могут быть раттлины или тонущие минноу. Причем стоит отметить такую интересную особенность ловли в «трубах» с забросами «в берег»: процентов 95 всех поклевок, независимо от типа применямого воблера и его степени плавучести, происходит на первых же пяти — десяти метрах проводки, когда воблер, снижаясь, идёт по свалу вниз. В самой «трубе» поклевок практически никогда не бывает — может, только изредка и в виде исключения, т. к. и кормовая рыба, и хищник стоят в зарослях травы на краю свала или же на самой бровке.

Ловля у отмелей

И последний момент, о котором хочется упомянуть, заканчивая разговор — это ловля возле обширных прибрежных или находящихся в тупиковых заливах отмелей. С самим мелководьем всё понятно — эта тема обсуждалась не раз, речь пойдет именно об облове участков, где обширный меляк граничит с глубиной — на что нужно обратить внимание здесь? Все мы знаем, что даже на полутораметровой мели вполне реально поймать крупную щуку, но с гораздо большей вероятностью это удастся сделать, облавливая свал с мели на глубокое место. Свал, который в таких местах обычно бывает довольно протяженным, можно облавливать с разных направлений, но самая эффективная, опять же, тактическая схема — с забросами с глубины на мелкое место — потому как стоящий на свале, немного ниже его верхней границы, хищник караулит здесь идущую с мелководья кормовую рыбу. Забрасываем воблер на мелкое место и ведем его вниз по бровке, стараясь, чтобы он на всём своем пути шел недалеко от дна: казалось бы, ничего

На выходе из глубокой канавы на двухметровый полив вся щука стояла на бровке — и джерк сработал

сложного в ловле в таких местах нет, однако это далеко не так. Первый вариант — на меляке щука довольно активна и реагирует на разные воблеры, однако размер её очень далек от желаемого, т. е. ловятся одни шнурки; второй — это полное отсутствие поклевок на мелководье. И в том, и в другом случае на свале в глубину всегда есть шанс поймать рыбу нормальных кондиций — иногда это дается легко, а порой её нужно просто вымучивать, зато можно заработать, пусть даже и за день, пару очень знатных поклевок.

В общем, и в таких местах бровка работает очень хорошо, однако при отсутствии клёва всегда нужно пробовать разные варианты, т. к. щука — барышня капризная и её поведение нельзя предсказать заранее: сегодня она может ловиться только с бровок, а завтра — массово выйти на охоту на полуметровую отмель.

Вот, по большому счету, и всё, хотя за кадром могли, конечно, остаться

какие-то мелкие нюансы, но главную идею я постарался донести до читателя: лодочная ловля на спиннинг далеко не так проста, как кажется на первый взгляд, и требует серьезного подхода. Конечно, с чем-то из вышеизложенного можно соглашаться, с чем-то — нет, ведь у каждого свой опыт лодочной рыбалки и свои наработки — а я изложил своё видение этого вопроса.

Уроки Кольского

Фёдор Мухарев

Практически любой рыболов Северо-Западного региона если и не побывал, то уж точно мечтает отправиться на Кольский полуостров, или, как его еще называют — Мурман. Это как для жителя Центральной России поездка на Ахтубу. Одно рыболовное Эльдорадо на юге, другое — на севере, и совершенно разные в них виды рыб. Мне, как жителю Петербурга, до Кольского ехать ближе, и, что особенно привлекает, рыба там ловится совершенно иная, чем в родной Ленинградской области.



Да, в водоемах Кольского есть привычные окуни и щуки, но не они объект внимания рыболовов, если только это не трофейные экземпляры. На полуостров ездят за треской, горбушей, семгой (атлантическим лососем) и кумжей. А королева Мурмана — семга, и к семужьей рыбалке необходимо тщательно готовиться, стараться вовремя попасть на заход этой рыбы в реки, уметь выбрать правильное место и обязательно купить лицензию. А главное в ловле семги — это терпение и удача. Можно ведь день простоять на реке — и не увидеть ни поклевки. Не каждый рыболов готов провести несколько дней у воды в ожидании того самого пресловутого «зацепа», пусть даже это будет поимка трофейной рыбы.

Но если королева — семга, то принцесса Мурмана — однозначно кумжа, ведь пятнистая красавица — гордость полуострова. Кумжа — это озерная или ручьевая рыба семейства лососевых, в центральных регионах РФ её называют просто форелью. Вырастает она до пяти и более килограммов, обитает здесь практически в каждой реке, а также во многих озерах. Мелкую рыбку можно встретить в любом ручье, а вот за трофейным или просто крупным экземпляром приходится забираться далеко. Именно с кумжи я и решил начать своё исследование Мурмана.

Подготовка — это архиважно

Июнь для поездки был выбран по рекомендациям неоднократно бывавших здесь рыболовов (особая моя благодарность — Максу Коровину, который с его многолетним опытом и знанием Кольского стал моим главным сэнсеем). В конце весны, в мае, озера стоят еще подо льдом — и до интересных мест не добраться на лодке. А с первого сентября вступает в силу нерестовый запрет на ловлю в реках. Осенью многие рыболовы едут сюда с целью половить кумжу троллингом с лодки — как правило, на крупных озерах. Я же рассматривал исключительно ловлю взаброс, поэтому выбирал время для поездки между тремя летними месяцами.

В июне кумжа заходит из озер в реки и начинает кормиться. Рыба после продолжительной зимы голодна и активна. И существует большой шанс зацепить по-настоящему трофейный экземпляр в 4–5 кг, который даст незабываемый бой рыболову. К тому же в это время не так много мошки и гнуса, что положительно сказывается не только на клёве на искусственные

В июне кумжевые реки Мурмана особенно живописны

приманки, но и позволяет комфортно рыбачить, не отмахиваясь от надоедливой тучи насекомых.

Вот в июле и начале августа происходит вылет кровопийц — комары, мошки, гнус только и мечтают вас укусить. Большую часть времени занимаешься не рыбалкой, а защитой от кровососущих тварей. Рыба же меняет свои предпочтения в еде, питаясь в основном этой же мошкой, и, как правило, игнорирует любые искусственные приманки. В это время неплохие достижения обеспечивает ловля нахлыстом.

Недурственное время для рыбалки — и вторая половина августа, когда количество мошки уменьшается, а уровень воды в реках падает, обнажая самые перспективные участки ловли, где концентрируется рыба. С одного места можно поймать по несколько экземпляров. Но мешать спиннингисту будет обильная водная растительность. Камни уже обрастают жесткими водорослями, которые постоянно цепляются за крючки. К тому же поимка трофейного экземпляра — уже редкость, в среднем попадется рыба до килограмма.



Вот она, принцесса Мурмана!

Так что из всех летних вариантов июньская ловля у меня вызвала наибольшей интерес. Планировал я исключительно ходовую рыбалку, при которой максимально ощущаешь рукой каждое движение приманки и сопротивление рыбы. И конечно привлекали относительно комфортные погодные условия, а также красоты природы на переходах по реке и тундре.

Это — ночь. А вы что думали?

У меня многолетний опыт форелевой рыбалки в Ленинградской области. Форель водится во многих наших ручьях и небольших реках, но огромный рыболовный прессинг и неразборчивое изъятие рыбы не дает ей не только достичь больших размеров, но и стать типичным видом для областных водоемов. Рыбка в 400 г уже считается у нас трофеем, но в основном попадаются особи до двухсот граммов и менее. В последнее время размер и количество рыбы еще уменьшились, и такая рыбалка стала окончательно неинтересна. Поэтому-то мой взор и пал на Мурманскую область, где еще сохранились крупные особи в количестве.

Проживая долгое время в большом городе, привыкаешь к определенному комфорту. Хочется и в поездке в дальние края этот комфорт поддержать. Поэтому я искал рыболовную базу или проверенных гидов, которые помогут разместиться с удобствами. Для меня — это проживание в тепле и сухости, возможность помыться, не думать о наличии еды и её приготовлении.



С такой рыбкой справлялся мой 8-футовый лососевый спиннинг

Лагерь приятно удивил своим комфортом

Поиск проводил через социальные сети, советовался со знакомыми, читал отчеты других рыбаков о поездках. Получив хорошую рекомендацию, я обратился к одному из организаторов рыболовных туров, обговорил условия поездки, уточнив все нюансы — вплоть до того, какие вещи и инструменты с собой брать. Не стеснялся задавать много вопросов. Важно обсудить все детали: о встрече в аэропорту, о заброске до рыболовного лагеря (на стадии обсуждения, например, я понял, что доставка вертолетом мне не по карману), об условиях проживания (палатка или дом), о наличии удобств (душ, баня, туалет), об организации питания. Обязательно нужно уточнить обстоятельства рыбалки, обозначить места ловли и получить консультации по снастям. В ходе общения сразу понимаешь, что попал либо на профессионала, либо на человека, желающего просто «срубить» быстрые деньги.

Погода на Кольском очень переменчивая. Несмотря на лето, днём может быть и плюс двадцать и солнце, и три градуса с дождем, а ночью нередки заморозки. Получается, что одежда должна быть под широкий набор погодных условий. Обязательны вейдерсы с мембранной курткой — ходить по реке даже в дождь в таком комплекте не страшно. Под куртку и штаны — термобелье и флис, количество этих деталей экипировки будет зависеть от температуры воздуха. Я с собой прихватил по запасному комплекту и того, и другого. Само собой, пара-другая теплых носков и головной убор любого вида. Необходим и небольшой рюкзак для приманок, еды и запасной одежды — если вдруг резко потеплеет, а такое случается, то можно убрать туда верхнюю одежду. Рюкзак — непромокаемый, ведь дождь может настигнуть в любой момент. Обязательно небольшой термос — хорошо попить горячего чая или кофе, пока бродишь по реке.

Пороги обязательно припасут вам кумжу

Фотоаппараты, телефоны, зарядки и внешние аккумуляторы (**power bank**) берём по умолчанию — как и снасти. По советам экспертов я поставил на катушки леску, а не шнур. У лески есть два замечательных свойства — она тянется и меньше перетирается о камни. А ловить-то приходится в реках, где масса камней. У шнура единственное преимущества — в дальности заброса, но в предстоящих условиях оно не столь важно. Леску взял толщиной 0,26 и 0,3 мм, второй вариант — с прицелом на поимку действительного трофея. По приманкам информация была разная — кто-то предпочитал воблеры, кто-то — «колебалки» или «вертушки». Варианты ловли нахлыстом или на поплавок не рассматривались. Моя коробка была доверху наполнена различными воблерами, плавающими и тонущими,

Вот такая принцесса с порога

а кошелек — «колебалками» от трех до девяти граммов. Приманки в аэропорту сдавались, естественно, в багаж, а вот катушки я планировал взять с собой в ручную кладь. Но перед вылетом узнал, что катушки с намотанной леской могут не пропустить в салон, пришлось снимать шпули и тоже убирать их в чемодан. Различный рыболовный инструмент — тоже в чемодан, у меня с собой был пинцет для заводных колец и кусачки-плиер, которым и леску перережешь, и приманку из рыбы достанешь. По себе знаю, как бы тщательно ни собирался, всё равно что-нибудь да забудешь, но об этом лучше не думать. Хорошо, если вспоминаешь об этом, выходя из дома. Вот и я чуть не забыл поляризационные очки, схватив их в последний момент. А очки просто необходимы в условиях Кольского — они позволяют видеть множество камней под водой. Уже по прилету приобрел репеллент от мошек и комаров. Вообще, такого количества комаров не видел никогда! И если с мошкой повезло, её вылет к тому времени еще не состоялся, то от комаров было не скрыться. За неделю весь баллончик истратил, но всё равно оказался зверски искусан.



Все эти модели принесли мне приличных кумж

Например, такую красотку

Про главные инструменты рыболова тоже не забыл — два спиннинга с разными тестами надежно упаковал в тубус. Разные тесты я взял с собой, исходя из обрисованных гидами условий рыбалки. Лайт до 10 г — для ловли на небольшие приманки в протоках и местах с несильным течением, где шансы на встречу с трофеем небольшие, а основной размер кумжи не превышает килограмма. А для встречи с рыбой покрупнее на основном течении реки был выбран 8-футовый лососевый спиннинг с тестом до 18 г.

Кое-кто спросит, а в чём ключевая разница между лососёвыми и другими сериями удилищ? Во-первых, среднебыстрый строй лососевой модели позволяет одинаково хорошо работать с разными типами приманок — воблерами-минноу, «вертушками» и «колебалками», обеспечивая их правильную анимацию. Во-вторых, очень важна работа спиннинга при вываживании активно сопротивляющейся кумжи в условиях сильного потока. Здесь у удилища несколько задач: гасить резкие рывки и ускорения рыбы, поддерживать натяжение лески во избежание схода, быстро утомлять сильную рыбу. Полностью решать поставленные задачи полноценно могут лишь спиннинги, имеющие, например, в названии слова «**Trout**», «**Troutin**».

Уже на месте. Тактика и техника ловли

Лагерь приятно удивил своим комфортом. Палатка с печкой, раскладушками и одеялами, походная баня, большой шатер-столовая, где не только кормят,

но и за бесконечными чаями можно обсудить рыбалку северными солнечными ночами. Мне, как городскому жителю, ценящему тепло и уют, отдыхалось между рыбалками великолепно, а под шум реки отлично спалось.

Всегда примечательно первое впечатление о водоеме, которое надолго остается в памяти. Бывает, приезжаешь в незнакомое место, и оно тебе сразу не нравится своим видом или окрестностями, а то попросту не понимаешь, где тут ловить. А здесь, на Кольском, будто приехал в милые сердцу края — красивые реки и озера, нависшие над ними живописные кусты и деревья, чистые камушки и седые валуны, повороты и «обратки», да еще рыбка везде плещется. Будто душа рыбака в рай попала! И опытный гид лишь усиливает это впечатление: всё об особенностях реки поведает, покажет места и подходы к точкам ловли, объяснит, где лучше пройти ходом,

Эта щучка не успела перекусить леску и лишить меня японского воблера

а где задержаться для детального облова. Ведь с первого взгляда не всегда удается сразу «прочитать» водоем. Я заранее нарисовал план действий, который, кстати, себя полностью оправдал: в начале рыбалки обращаю внимание на самые перспективные места, но при этом запоминаю точки

вроде бы не совсем обязательные для заброса, чтобы на обратном пути их обязательно проловить.

В этой поездке основной зоной ловли была река, соединяющая между собой систему озер протоками разной длины. Такое сочетание условий обладало широким набором мест ловли — от озерной глади до быстрых и порожистых шивер (мелких перекатов). В ходе рыбалки отметил для себя четыре основных типа перспективных мест: истоки, где река вытекает из озер (здесь их называют сливами), плёсы, пороги и перекаты, а также места впадения рек в озера, т. е. устья.

На сливах и в местах впадения рек в озера образуется перепад глубин — и может находиться яма, в которой и сидит в засаде кумжа. Или она там просто отдыхает перед заходом в реку. В таких местах концентрируется и малёк, которым не прочь полакомится хищник. Кроме того, кумжа, приходящая из озер в поисках добычи, постоянно патрулирует устья рек. В данных местах очень важен дальний заброс, ведь рыба может находиться вдалеке от берега, поэтому с каждым забросом я увеличивал дистанцию полета приманки, чтобы обловить всю акваторию. В эту поездку на сливах мне не удалось зацепить рыбу, а вот в устьях поклевки случались регулярно. Именно там были пойманы самые крупные кумжи. Пожалуй, единственный минус таких мест — это регулярно влетающие щуки, легко и непринужденно лишающие рыбака уловистых приманок. К тому же они представляют реальную угрозу и для малька, и для некрупной кумжи.

С блесны с одинарником легче снять кумжу, чтобы её отпустить

Плёсы — одно из мест, где кумжа концентрируется при низком уровне воды, и это выгодно для рыболова — удается с одной точки выловить несколько крупных рыбин. На плёсе всегда присутствует рыба в той или иной стадии активности, питающаяся в зависимости от времени суток и настроения. Можно выловить пятнистую рыбку — и через короткое время вернуться попытать счастья снова. Плёсы удобно пролавливать разными типами приманок: поиграть блеснами или потвичить воблерами. Важно обловить весь плёс, ведь мы не везде видим, что скрывается под водой, а там может находиться камень, за которым и прячется рыба. Эти места интересны еще и тем, что удается увидеть рыбьи всплески, от чего приходит уверенность — рыба в реке есть, нужно лишь подобрать к ней ключик. В данной поездке на плёсах стояла мелкая кумжа до полкилограмма, которая питалась в основном насекомыми.

Но самые интересные точки — на перекатах за камнями, где всегда образуется ямка, там и любит располагаться активная кумжа. Она там — в засаде в ожидании проплывающего корма. И не важно, попытался ли проскользнуть малек или упало на воду насекомое — следует молниеносная атака. Обычно кумжа стоит строго за валуном, но надо облавливать все места вокруг камня, ведь она может находиться и в локальной ямке посреди мощного потока. Требуется постоянная сосредоточенность при проводке приманки, т. к. поклевка всегда происходит неожиданно, порой у самых ног. При вываживании часто пугается рыба, стоящая рядом, так что неплохо дать отдохнуть точке продолжительное время перед её повторным посещением.

Начинать ловлю лучше с места впадения реки в озеро, как наиболее перспективного. Как правило, я выходил

на берег озера недалеко от устья реки — и медленно приближался к нему, облавливая зону затихающего течения. С каждой точки делал веерные забросы, в первую очередь подавая приманку вверх по течению (апстримом). Достаточно четырех-пяти забросов — и далее смена места. Заметил одну особенность: важно подавать приманку с разных сторон струи, ведь рыба может стоять как на течении, так и в затишке в укрытии, и попросту не увидит приманку, идущую под «неправильным» углом.

Я начинал облов с довольно крупными приманками, поскольку их удается забросить далеко. Обычно это был воблер длиной 8–10 см, обладающий стабильной «игрой». Первыми я ставил плавающие модели, а далее отталкивался от особенностей донного рельефа в месте проводки. При наличии ярко выраженной ямки или достаточной глубины использовал тонущие воблеры, которые старался провести у самого дна.

Течение в устье слабое — и я экспериментировал с проводкой, попробовал различные её скорости. Можно было даже переходить на агрессивный твичинг, особенно при забросе апстримом. А если воблер цеплялся за дно, я поднимал вершинку спиннинга, делал небольшую паузу и замедлял проводку. К слову, я использовал приманки проверенных производителей, специализирующихся именно на форелевой тематике. Рисковать и брать дешевые поделки на такую рыбалку не имеет смысла.

А это наборчик уловистых «колебалок»

Я ловил 5 – 7-граммовыми «колебалками», забрасывая их прямо в струю

Подходя ближе к реке, я ловил 5–7-граммовыми «колебалками», забрасывая их прямо в струю. Проводка — медленная, с небольшими остановками. Главное — не дать блесне сорваться в штопор. Кумжа брала блёсны как ярких, так и натуральных расцветок — в зависимости от погодных условий. Если рыба себя проявляет, например, всплесками, но не берёт, можно изменить цвет или размер приманки. Иногда хищница просто сопровождала приманку или промахивалась, не засекаясь. В такие моменты необходимо быстро сменить типаж приманки — например, вместо блесны привязать воблер. Место впадения реки в озеро лучше всего проловить с обоих берегов, изменяя угол подачи приманки. Обычно по пути вверх я облавливал один берег, а по пути обратно — другой. Так мне не нужно было форсировать речку, настораживая и пугая рыбу и давая отдохнуть уловистому месту.

Поднимаясь вверх по реке, я обязательно задерживался на перекатах и порогах. Здесь четко видны места,

где может стоять кумжа — за отдельно расположенными камнями, возле подмытого берега или коряги. Приступал к облову таких мест всегда с забросов апстрим плавающего воблера, сразу начиная проводку. Если за камнем стояла активная рыба — воблер еще не успевал погрузиться, как молниеносно следовала хватка. В рыбалке на кумжу точность кастинга имеет решающее значение — приманка должна пройти именно по перспективному месту. Если ямка за валуном глубокая, а это после нескольких забросов становилось понятно, я заменял плавающий воблер тонущим. Совершал проводку с короткими рывками и длительными паузами, старясь соблазнить рыбу, стоявшую у дна. Если не случалось поклевки за камнем, облавливал акваторию вокруг препятствия. И иногда поимки происходили сбоку от валунов, и даже перед ними, что для меня стало открытием. Некоторые ямки, незаметные с берега, можно случайно обнаружить, лишь поднимаясь по реке. Чем больше ходишь, тем лучше изучаешь места ловли — и уже в следующий проход не пропускаешь интересное место.

Чтобы не травмировать кумжу, пользуйтесь такими подсачеками

Спускаясь на обратном пути вниз по реке, я обычно действовал наоборот, т. е. совершал пару забросов перед камнем, а уже потом отправлял воблер за него. Делая заброс вниз по течению, можно чуть поиграть кончиком удилища, давая приманке немного позаглубляться, оставаясь на одном месте. И если кумжа активна, она обязательно себя проявит.

Плёсы лучше облавливать, стоя в воде



Прежде чем сделать заброс на перспективной точке, следует оценить, насколько удобно место для выважива-ния рыбы. Не мешают ли кусты, деревья, торчащие камни. Необходимо рассчитать, как будешь выводить рыбу и брать её в подсачек. И всегда быть готовым к непредсказуемому поведению кумжи, ведь она может рвануть вниз или вверх по течению, выдать несколько «свечек» подряд или, наоборот, пойти на дно и зацепиться за растительность. Или просто убежать за камень в попытках оборвать вашу снасть.

Спиннинг в данном случае — главный инструмент и оружие рыбака. Понятно, что при выважи-вании рыбы работает вся снасть, но реализация поклевки и поимка рыбы зависит большей частью не от катушки и лески, а от работы удилища. Очень важно, чтобы бланк был с отличными амортизирующими свойствами и отрабатывал все рывки рыбы. Чтобы сохранялась постоянная связь между кончиком удилища и приманкой, а спиннинг тянул, что называется, комлем, не ослабляя и опять не натягивая леску. По этой причине и берешь с собой не быстрые и жесткие модели для твичинга или джига, а спиннинги, специально предназначенные для ловли форели.

Кумжа после поклевки часто скатывается вниз по течению, и её необходимо удержать в потоке, не давая свалиться еще ниже. Главное — не торопиться, не бежать за рыбой по камням или пытаться выбросить её на берег. Спокойствие в такой ситуации — самый важный фактор и для рыбака, и для рыбы. Успокоились сами — дайте мирно погулять и утомиться кумже. Держите снасть, не давая слабины, аккуратно подматывайте — и рыба без проблем зайдет в подсачек. Постарайтесь при вываживании поменьше шуметь и напрягать рыбу, ведь за соседним камнем может стоять еще один трофей, которого желательно не спугнуть.

Самая крупная кумжа брала именно на воблеры

Следующей обязательной остановкой на реке были плёсы. Места со слабым течением, в которых любит кучковаться кумжа, особенно если плёс достаточно глубокий. Такие места можно облавливать, стоя по пояс в воде или аккуратно, старясь не спугнуть рыбу, подойдя к нему по берегу. Если залезаешь в воду в вейдерсах и идешь вверх по течению — меньше пугаешь рыбу. Особенно это заметно на плёсах, когда она резвится даже на метровом расстоянии от тебя. А когда я стоял на берегу, вокруг меня всплесков не наблюдалось — кумжа боялась близко подходить.

ВЦ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
ВЫСТАВКА
РЫБОЛОВ.
ОХОТНИК
26 февраля – 1 марта, 2020
ОАО «Казанская ярмарка»
Россия, 420059, Казань,
www. fishhuntexpo.expokazan.ru
(843) 202-29-92
16+

Облов плёса я начинал «колебалками», которые позволяли делать дальний и точный заброс в разные стороны. Обязательно стоит проловить противоположный берег, под кустами или нависшими деревьями, а также сам центр плёса. Рыба может затаиться в любом из этих мест — и совершенно неожиданно выбежать за приманкой. При отсутствии поклевок на блесны проверяем акваторию воблерами, причем в зависимости от условий используем как плавающие, так и тонущие модели. В эту поездку на «колебалки» произошло больше поклевок, но именно на воблер попались самые крупные экземпляры.

Заканчивал я подъем по реке на сливах — местах, где река вытекает из озера. Первые забросы направлял в само озеро, как можно дальше от берега, потихоньку смещаясь ближе к реке. Здесь отлично подходили воблеры-стики — у них и высокая дальность полета благодаря обтекаемой форме, и сыплющаяся «игра» при падении на дно. Но несмотря на возможность стоянки там трофейной кумжи, за несколько дней я не получил ни поклевки, хотя неделю назад гиды ловили на сливах отличные экземпляры. У меня же попадались или полосатые, или, что хуже, зубастые, через одну откусывающие мои дорогостоящие японские воблеры. И пусть здешнюю щуку приятно ловить, тем более на течении, где она сопротивляется очень резво, но цель-то поездки была совершенно другая.

Здесь вдоль реки было легко пробираться



Один вечер я посвятил лодочной рыбалке

Что касается приманок, то на новом месте я всегда начинаю с проверенных бойцов. Последнее время для меня — это небольшие «колебалочки». Массу подбираю исходя из силы течения и глубины в месте ловли, в данном случае выбор пал на 6–7-граммовые блесны, одни из моих любимых. «Колебалки» в настоящее время — самая популярная форелевая приманка, а на «вертушки» уловы обычно небольшие. У «колебалки» перед «вертушкой» есть неоспоримое преимущество — ею можно поиграть, сделать паузу в проводке, потвичить.

Всю пойманную кумжу я отпускал — согласно договоренности с принимающей стороной. Брал в исключительных случаях — если рыба сильно травмировалась. Не все еще понимают принцип «поймал-отпусти», но для меня в нём никаких проблем нет. Я на любых своих рыбалках рыбу отпускаю — и случалось, что опять ловил мной же выпущенную. Для минимизации травмирования кумжи необходимо взять с собой небольшой подсачек, его легко и удобно можно прикрепить на поясе с помощью, скажем, магнитного держателя.

Пуще всего я опасался долгих переходов по реке. Ведь последнее время у меня большинство рыбалок — лодочные, там не нужны выносливые ноги. Но здесь — просто рай для пешего рыболова. Не считая болот, во многих местах очень приятный мох под ногами, по которому шагаешь с удовольствием. Исключение составляет лишь самый берег реки, но это буквально пара-тройка метров. Поэтому, проходя в день по нескольку километров, я не сильно-то уставал. Даже выбирался на рыбалку по несколько раз за сутки.

Несмотря на рекомендации гидов не тратить время на ловлю в озере, я ей всё же посвятил один вечер, благо была лодка, с которой я сумел обловить много мест, недоступных с берега. Но лишь поклевки щук и окуней доставили удовольствие, кумжа же полностью проигнорировала приманки всех типов.



Сработала имитация сижка

Итоги первых уроков

Я провел неделю активной рыбалки на реке и протоках, и хочу выделить несколько интересных, как мне кажется, аспектов в ловле этой сильной пятнистой рыбы.

1. Зависимость от погоды и времени суток. Здесь всё в рыбалке как-то непривычно — например, чем темнее, тем лучше клёв. Ночи-то на Мурмане летом белые, а точнее — ночи как таковой нет вообще. Спервоначалу ждешь, когда солнце зайдет за горизонт, а оно всё не заходит и не заходит. Наступает что-то сродни небольшим сумеркам — и уже снова рассвет. Поэтому ловить лучше в пасмурный день или в ночное время. Проще поменять свой ритм жизни, днём отдохнуть, поспать, а вечером выходить на охоту за кумжей. Самый жор крупной рыбы у меня случался в период с восьми вечера до часу ночи. Днём же отлично брала только мелочевка.

2. Обращайте внимание, чем кормится рыба. Неоднократно замечал, как судак или щука предпочитали ту или иную приманку по цвету или размеру исходя из того, чем они сегодня питаются. Например, корюшкой или уклейкой. А судя по всплескам, кумжа кушала в основном насекомых, которые падали на воду. Но в один из проходов по реке увидел, как в небольшом затишке стоит малек, похожий на небольшого сижка, сантиметров 8–10 в длину. Пришла мысль, а не поставить ли воблер такого размера? Результат не заставил себя ждать — через несколько забросов получил поклевку достойной кумжи. Видимо, крупная рыба предпочитала есть именно малька, а не насекомых. С этого момента стал чаще ловить в речке воблером.

3. Как тут ловить на реке — апстримом или даунстримом? То есть, говоря простым языком, забрасывать вверх по течению или вниз. Могу сказать, что у каждого метода есть свои преимущества. Когда я рыбачил с берега, старался идти вниз по течению и бросать даунстримом. А когда забирался в вейдерсах в реку — исключительно апстримом. Лично мне второй метод понравился больше, особенно когда я переключался на ловлю воблерами.

4. Преимущества воблеров в кумжевой ловле. Мне сперва казалось, что размер воблера в 70–90 мм отпугнет кумжу, но даже мелкая рыба с удовольствием его атаковала. Ведь такие воблеры совпадали по размерам с основными объектами питания кумжи. Воблер можно перенаправить по течению, если промахнулся или перебросил нужное место. К слову, он должен держать течение, не заваливаясь на бок, и «играть» на всей дистанции своей проводки.

У него два тройника, которые с большей вероятностью зацепят рыбу. А главное, что мне понравилось, так это твичить воблерами в устьях рек и на плёсах. Когда на паузе происходила поклевка — эмоций было не сдержать!

Еще нюанс: какой лучше воблер — тонущий или плавающий? По большей части ловил в реке плавающими. Глубина-то обычно не превышала метра, и рыба могла стоять на 20–30-сантиметровой глубине. В таких местах плавающие воблеры показывали весь свой потенциал. Главное тут — точный заброс, буквально пол-оборота катушки, и не успеет воблер заглубиться, как тут же может произойти поклевка.

Но там, где были ямки, я старался проверять их тонущими моделями. Заброс, пауза, потяжка, пауза. Важно только не зацепиться. Но если уж кумжа стоит в засаде — поклевка обеспечена.

Повторюсь, по итогам недельной рыбалки самые крупные рыбы во всей нашей компании были пойманы именно на воблеры.

5. В поездку — только компанией. В такие края, как Мурман, стоит ехать только с проверенными людьми, которые знают местность. Там часто отрубается сотовая связь. Необязательно самому быть отличным рыбаком — главное, чтобы гид или напарник всё показали и объяснили. А если что случится, то и помогли. Ведь нередки встречи, например, с медведями, так стоит ли рисковать и ехать в такую даль одному?

Без ошибок не обходится ни одна рыбалка, особенно на новом водоеме и по новой для себя рыбе. Например, забродные ботинки, приобретенные незадолго до поездки, я не успел разносить. А ведь ходить приходилось много. На третий день ноги уже гудели, плюс напрягала натертая мозоль. Было неприятно и больно, но не бросать же из-за таких пустяков рыбалку. Поэтому терпел и еще раз терпел.

Или вот не подумал — и не взял запасные тройники. А оказалось, что крупная кумжа с легкостью разгибает любой тройник, и после поимки зачастую их необходимо было менять на приманке. Приходилось снимать тройники с других воблеров. Не ожидал, что у кумжи столько мощи, в этом она несравнимо сильнее форели такого же размера на «платниках». В следующий раз обязательно прихвачу по паре пачек запасных тройников.

В общем, всех тонкостей за неделю рыбалки понять невозможно, и какие-то аспекты я, конечно, мог упустить. Это только мой первый взгляд на рыбалку на Мурмане, в будущем я могу изменить своё мнение по некоторым моментам. Ведь сам я становлюсь старше и мудрее, рыба делается хитрее, а рыболовные технологии — всё совершеннее. И сейчас, когда на дворе зима, всё время задумываешься о долгожданном лете и о будущей встрече с красавицей-кумжей на реках Кольского полуострова.

Всю кумжу я отпускал восвояси

СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО

Главный редактор Михаил Никишатов (info@sfish.ru)
Заместитель главного редактора
Александр Доброхотов (editor@sfish.ru)
Отдел рекламы info@sfish.ru
Отдел распространения vasiliev@sfish.ru
Дизайн, обработка фотографий
Студия «Лайка» (info@laika.su)

Партнер журнала —
Петербургский клуб любителей рыбной ловли
(www.fisherclub.ru)

Фото
А. Балышев, Д. Волгин, В. Волков, Е. Головачева, Е. Доброхотова, В. Клень, А. Коломиец, К. Кузьмин, Н. Линник, Ф. Мухарев, В. Прокаев, Савин HG, А. Фалалеев, А. Худяков, А. Швец, Г. Шеляг, К. Шорин, А. Яковлев

По вопросам оптовых закупок просим обращаться:

Москва:
ООО «Сейлс» (495) 660-33-98
ООО «КАРДОС Ритейл» (495) 933-08-32

Санкт-Петербург:
ООО «Союзпечать» (812) 331-89-30 (-31)

В регионах:
ООО «Астраханское агентство печати» (8512) 48-32-00
ООО «Р.о.с.печать» (Великий Новгород) (8162) 77-45-79
ООО «Сегодня-Пресс-Воронеж» (473) 271-10-50
ООО «Апрель-Логистик» (Екатеринбург) (343) 345-28-06
ООО «Мир Прессы Казань» (843) 519-08-62 (-63)
ООО «Вятка-Роспечать» (Киров) (8332) 54-39-90
ООО «Союзпечать-Плюс» (Петрозаводск) (8142) 76-93-13
Самарское ОАО «Роспечать» (846) 334-42-09
ООО «НордПресс» (Тюмень) (3452) 27-45-00
ОАО «Роспечать» (Челябинск) (351) 232-17-95

Поставщик в Республику Беларусь:
ООО «Росчерк»
220100, г. Минск, ул. Сурганова, д. 57Б, офис 123
(37517) 331-94-41 (27;72)

Журнал зарегистрирован Государственным Комитетом Российской Федерации по печати. Регистрационное свидетельство №019000 от 28 июня 1999 г.

Учредитель: ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство» (www.sfish.ru)
© ООО «Спортивное рыболовство», 2006.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии «UNIPRINT AS» (Эстония)
11314, Estonia, Tallinn, Kanali tee, 6
Тел. +372 60-67-100, Факс +372 60-67-101
Выходит 12 раз в год.
Тираж 32000 экз.

Присланные материалы не рецензируются и авторам не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов опубликованных материалов. Авторы публикации несут ответственность перед законом за использование в своих материалах сведений, не разрешенной к открытой публикации. За содержание коммерческой информации и рекламы редакция ответственности не несет. Перепечатка или размножение любых материалов журнала допускается только после письменного разрешения редакции.

WWW. SFISH. RU

Подписные индексы в объединенном каталоге агентства «РОСПЕЧАТЬ»
29997 — полугодовой
15402 — годовой

Редакционная подписка — купон на подписку размещен в журнале

В Санкт-Петербурге наш журнал всегда можно приобрести в магазинах сети супермаркетов «Карусель» и «Перекресток»

Для писем:
192289, Санкт-Петербург, а/я 70,
«Спортивное рыболовство»
Телефон: 8-812-943-98-00
E-mail: info@sfish.ru

ТВОЙ УЛОВ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР В ИНТЕРНЕТЕ

ПРОЕКТ

НАРОДНАЯ ЛОДКА

в рамках федеральной программы поддержки отечественных рыболовов-любителей

от 5400 руб.

TVOYULOV.RU **8(800)350-46-27**

ПОЙДЁМ НА РЫБАЛКУ!
РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 14 ЛЕТ
RIVER BAND®
КОМПЛЕКТЫ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ УДОЧКИ
КАТУШКИ
РЫБОЛОВНЫЕ ЯЩИКИ
КОРОБКИ ДЛЯ СНАСТЕЙ
LET'S GO FISHING
А ТАКЖЕ ОДЕЖДА, ПОДСАЧЕКИ, ПОПЛАВКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ НА WWW.RIVERBAND.RU
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
Санкт-Петербург: +7 (812) 366-77-77
Ростов-на-Дону: +7 (863) 200-38-38
Самара: +7 (927) 713-43-55
Spinningline Нижний Новгород: +7 (831) 246-55-11
ECO FISH®
www.profish.ru
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: 8 (800) 100-FISH (3474)
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ